

郑州市惠济区人民政府文件

惠政文〔2015〕99号

郑州市惠济区人民政府 关于印发惠济区安全生产大排查大整治 集中行动实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《惠济区安全生产大排查大整治集中行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

2015年11月24日

惠济区安全生产大排查大整治集中行动 实施方案

为做好我区安全生产工作，区政府决定自 2015 年 11 月 18 日至 2016 年 2 月 29 日，在全区范围内组织开展安全生产大排查、大整治集中行动（以下简称集中行动），现制定实施方案如下：

一、指导思想

认真贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神，动员全区各单位和社会各方面力量，深刻吸取近期省、市内外事故教训，充分认识安全生产形势的严峻性、紧迫性，进一步强化“红线意识”，加大安全生产工作力度，对重点领域、重点企业严防死守、铁腕整治，全面排查治理事故隐患，严厉打击各类非法违法行为，切实解决突出问题和薄弱环节，预防和减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故，努力实现全区安全生产形势持续稳定。

二、集中行动攻坚领域

全区所有行业领域，所有生产经营企事业单位和人员密集场所。重点对群众安置区、道路交通、建筑工地、城市燃气、消防、油气管线、危险化学品、特种设备、学校、国土资源、旅游等行业领域实施攻坚，对反复发生、长期未得到根治的问题进行重点攻坚。

三、集中行动内容

重点是对各行业（领域）基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节进行全面综合整治。

（一）安全生产责任制落实方面。重点检查法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。

（二）安全生产法律法规、标准规程执行方面。重点检查设立安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况；作业场所职业卫生及其检测检验情况；新建、改建、扩建项目工程设计中的安全专篇制订执行情况，以及依法履行安全设施“三同时”制度情况；施工队伍（承包商）安全监管情况等。

（三）隐患排查整改和重大危险源监控方面。重点检查安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况；危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况。

（四）打非治违情况。重点是落实六打六治、危险化学品企业专项整治、烟花爆竹专项治理、劳动密集型企业消防专项治理、建筑施工安全整治和道路交通安全综合整治等情况，严厉打击各

类非法违法违规行为。

（五）安全生产投入方面。重点检查安全生产投入纳入单位经费预算情况；安全生产费用提取使用情况；生产经营单位参加工伤保险情况。

（六）安全生产教育培训方面。重点检查企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况。

（七）应急管理方面。重点检查建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；配备应急救援物资、制订应急救援预案和应急演练情况；对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。

（八）监管责任落实情况。重点检查“党政同责、一岗双责”制度落实，定期检查安全生产责任制、工作制度落实、监管责任落实、制定和执行有关法律法规等政策措施、实施安全许可制度、建设长效机制等方面的情况。

四、集中行动主要任务

（一）排查群众临时过渡安置区安全隐患。针对全区 17 个临时安置区建设密度大、人员居住密集、建筑材料易燃等重大安全隐患问题，加快改建进度，加强巡查力量，落实防范责任，做好应急值守，确保群众安全。

（二）排查消除消防领域安全隐患。以养老院、福利院、救助管理机构、小学、幼儿园、托儿所、医院及人员聚集的公共场

所为重点对象，以建筑材料、电气线路、疏散通道、灭火设施等为重点内容，全面深化消防安全集中整治专项行动。

（三）排查消除交通运输领域安全隐患。汽运领域严厉查处大货车和大客车超员、超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、无证无照行驶、非法载客等违法行为，重点加强校车、客车、危险品运输等特殊车辆监管；水上交通领域加强重点水域、重点工程（浮桥）、重点船舶（沿黄船只）和重点时段的安全巡查，全力确保交通安全。

（四）排查消除建筑施工领域安全隐患。重点排查无证施工、违法分包转包、包而不管、以包代管等安全管理隐患，排查建筑起重机械、模板支撑系统、深基坑、建筑施工消防、施工现场临时彩钢板房及外墙保温材料防火、市政设施设备运营等事故安全隐患，严格质量监管，确保建筑施工安全和工程质量安全。排查旧危房隐患，严防发生危及人民群众生命安全的垮塌事故。

（五）排查消除危险化学品、烟花爆竹领域安全隐患。深入开展危险化学品企业反“三违”、烟花爆竹企业反“三超一改”活动，加大经营、储存、运输环节的检查力度，严厉打击非法违法、违规违章行为。

（六）排查消除油气输送管道安全隐患。结合正在开展的油气输送管道隐患整改攻坚战，重点整治排查出的油气输送管道隐患，防止形成新的隐患，打击先清后占、盲目施工、乱建乱挖乱钻等破坏油气输送管道及其附属设施安全的非法违法行为，确保油气输送管道安全平稳运行。

（七）排查消除工业、民用、公共场所供电安全隐患。做好电力建设施工安全、供电安全和应急保障，重点排查消除老旧小区电动车充电设施安装等安全隐患。

（八）排查消除农业领域安全隐患。重点排查农机领域无牌、无证、安全设施不全、违章载人、未按规定维修检验等隐患。排查渔船渔具、养殖作业、渔船作业等方面安全隐患，确保渔业安全。加大森林防火隐患排查治理力度，提高防火意识，落实防火责任，做好应急值守。

（九）排查消除食品药品领域安全隐患。彻底排查食品生产、流通、餐饮服务环境，药品生产、经营环节和医疗器械、保健食品、化妆品等重点环节存在的安全隐患。加快食品药品安全保障体系建设，严把食品药品行政审批和生产经营许可准入关，强化日常监管，加强行政执法和刑事司法衔接，打击食品药品违法犯罪行为，确保人民群众饮食、用药安全。

（十）排查消除文化、旅游、公共服务领域安全隐患。针对大商场、图书馆、旅游景点、公共娱乐场所等人员聚集场所，加强安全风险评估和预判研判，加强安全管理，强化防火、防暴恐、防踩踏措施，确保万无一失。

五、职责分工

各镇（街道）主要领导负责各自辖区集中行动的组织领导，对各自辖区集中行动负总责，切实履行好领导责任；分管领导要按照“一岗双责”的要求，履行好分管系统集中行动的领导责任；有关部门具体负责本行业领域、本系统“安全生产大排查、大整

治集中行动”活动，指导活动有序有效开展。

各行业部门要按照习近平总书记“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，在认真查找整改本行业、本系统、本领域履职尽责、依法行政、执法监督等突出问题的基础上，依据安全工作职责分工，以排查消除 20 个方面的安全隐患为重点，全面彻底排查消除各类安全隐患。具体分工如下：

（一）区发改统计局负责全区油气长输管线的安全大检查。

（二）区教体局负责组织全区各类学校（幼儿园、午托部）的安全大检查，加强校车、校舍安全监管等。

（三）区科工委负责组织全区规模以上企业的安全大检查。

（四）市公安局长兴路分局、市公安局大河路分局负责组织全区烟花爆竹运输及剧毒化学品购买等领域的安全大检查，负责监督、管理、协调、指导辖区大型群众性活动的安全管理。

（五）区民政局负责全区养老机构、敬老院、救助管理机构的安全大检查。

（六）区人社局负责组织全区各类人才市场、技工培训学校、职业培训机构的安全大检查。

（七）区国土局负责组织滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害隐患的排查，严肃查处无证开采、以采代探等违法违规行为。

（八）区城建局负责组织全区建筑及市政工程建设领域的安全大检查。

（九）区交运局负责组织全区交通运输领域的安全大检查，

重点加强黄河浮桥及沿黄船只的治理。

(十)区农委负责组织全区渔业安全大检查,负责组织全区水利工程建设领域的安全大检查,组织指导、协调监督全区防汛工作;负责本系统储备粮库的安全大检查;负责组织全区农用机械的安全大检查。

(十一)区林业局负责组织对邙岭及黄河滩地林带的安全大检查。

(十二)区商务局负责做好辖区成品油经营的行业安全监管,惠济区市场管理处负责做好辖区市场的安全大检查。

(十三)区文化旅游局负责组织全区图书馆、博物馆、歌舞娱乐、互联网上网服务、电子游艺等公共聚集场所的安全大检查,负责组织全区旅游景区(景点)的安全大检查。

(十四)区卫计委负责组织全区医院、诊所和卫生职业学校的安全大检查。

(十五)区质监分局负责组织全区特种设备、压力容器的安全大检查。

(十六)区食药局负责组织食品药品生产和流通领域的安全大检查。

(十七)区安监局负责组织全区危险化学品、烟花爆竹存储经营、冶金等行业领域的安全大检查。

(十八)区市政管理中心配合市城管局负责全区城市燃气管网的安全大检查。

(十九)区公安消防大队负责组织全区消防领域的安全大检

查。

(二十)区新型城镇化办公室负责组织全区群众临时安置区的安全大检查。

区环保局、工商分局、总工会、团区委、财政局等部门，要依据本部门、本系统、本行业安全生产职责，重点围绕安全生产宣传教育培训、安全投入保障、安全规章制度建设、安全信息共享、部门密切配合联动、“打非治违”等方面，牵头组织开展本系统、本行业、本领域集中行动，全面排查治理安全隐患，确保安全。

区监察局要按照有关党纪政纪和法律法规，对各镇（街道）和部门在集中行动中履职尽责不到位、执法监督不严格、隐患排查不认真、隐患整改不及时不彻底、发生安全事故的，要依法依规追究有关单位和责任人员的责任。

六、工作要求

(一)加强组织领导。为进一步加强集中行动的组织领导，区政府决定成立以区政府主要领导为组长、分管领导为副组长的集中行动领导小组，其职责是进一步强化对集中行动的指导和协调，确保行动的各项措施落到实处。领导小组下设办公室，办公室设在区安监局，办公室的主要职责是：全面指导、协调解决集中行动相关工作。各镇（街道）及各部门也要成立相应的领导组织，结合现有各项安全生产重点工作，统筹协调、全面加强对本辖区、本行业领域集中行动的领导，及时上报排查出的隐患登记、移交、销案表，确保集中行动取得实效。

（二）强化宣传教育。各镇（街道）及各部门要把提高全民安全意识作为一项重要的基础性工作，始终贯穿于集中行动的全过程；要组织人员深入开展安全生产宣传教育进机关、进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，全方位、多层次宣传安全生产知识和法律法规，及时纠正、制止、劝导安全生产违法违规行为，增强广大群众的安全防范意识和经营主体的遵法守法意识。各部门要组织人员深入基层一线，深度报道安全生产的好典型、好经验、好做法。对生产安全事故多发频发、安全生产法律法规不落实、重大安全隐患整改不及时、安全生产执法指令不执行的生产经营单位要一律列入黑名单，坚决予以曝光。

（三）全面排查整治。各镇（街道）及各部门要以对安全隐患问题“零容忍”的态度，对各类安全隐患开展全过程、全覆盖的排查。隐患排查治理要与网格化管理相结合，充分发挥网格效能，坚持条块融合，切实做到隐患排查治理横向到边，纵向到底。重点查看各级干部思想上是否重视安全生产，查看安全生产责任是否落实，查看安全生产监管制度是否健全，查看安全生产宣传教育是否深入有效，查看整治行动安排部署是否到位，查看安全隐患是否排查彻底，查看已排查出的隐患是否整改，查看非法违法行为是否依法处理，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场。各镇（街道）及各部门开展的每次检查，都要认真填写检查情况表，详细记录检查时间、被检查单位的名称、检查人员、发现的隐患问题、提出的整改要求，并由被检查单位主要负责人签字确认。对排查出的隐患和问题，要全部建立台账、列出清单，按照

“边查边改、边整边改、即知即改”的原则，逐一制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，确保按时销号落实。

（四）加大执法力度。各镇（街道）及各部门要突出重点区域、重点领域、重点时段和重点环节，注重行业部门协调联动，抽调精干力量，成立联合执法队伍，加大行业监督检查力度，严厉打击各类安全生产违法违规行为。对存在重大安全隐患、不能确保安全生产的企业，要采取联合执法整治。

（五）加强督促检查。8个督查组、4个专项督导组（见附件1）要采取明察暗访、回头检查、交叉检查相结合和“四不两直”的督查检查方式，全程跟踪督促检查。各督查组在集中行动期间，要每周督导检查1次，督促各类安全隐患整改到位，领导小组办公室要每半月召开1次会议，通报工作进展情况，交流工作经验，研究解决突出问题，推动集中行动有力有序开展。各镇（街道）及各部门也要对本辖区、本行业领域的集中行动开展情况进行督查。

（六）严格责任追究。要全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，把集中行动开展的成效作为干部考核的重要内容，作为评价各镇（街道）及部门工作的重要依据，实行严格的“一票否决”、责任倒查、约谈问责机制。凡是对安全生产综合整治重视程度不够、组织领导不力、工作进展缓慢、工作成效不明显的，要对党政主要负责人进行约谈警示；凡是因安全生产综合整治不彻底、走过场，导致发生一般生产安全事故或造成严重社会影响的，要严肃追究相关镇（街道）和部门党政主

要领导和分管领导的责任；凡是各镇（街道）和行业发生 1 起一般事故的，要实行“一票否决”，取消一切评先资格，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；凡是集中行动期间未认真履行检查整治职责，导致发生一般生产安全事故的，要对负责检查整治工作的检查组长和检查人员进行责任倒查。

- 附件：1. 安全生产大排查、大整治集中行动督查组、督导组分工
2. 事故隐患登记表
 3. 事故隐患移交表
 4. 事故隐患销案验收表
 5. 安全生产大排查、大整治集中行动台账
 6. 安全生产大排查、大整治集中行动汇总表
 7. 全区临时安置区彩板房清理台账
 8. 惠济区拆迁房临时安置点火灾隐患统计表
 9. 惠济区居民小区消防火灾隐患一览表
 10. 惠济区仓储企业火灾隐患一览表
 11. 惠济区大型批发市场火灾隐患一览表

附件 1

安全生产大排查、大整治集中行动 督查组、督导组分工

督查组:

第一组: 区科工委负责督查花园口镇

组 长: 王中立 区科工委副主任 13700852379

第二组: 区城管执法局负责督查迎宾路街道办事处

组 长: 崔保升 区城管执法局副局长 18837105872

第三组: 区交运局负责督查新城街道办事处

组 长: 沙峻亭 区交运局主任科员 13703929156

第四组: 区文化旅游局负责督查老鸦陈街道办事处

组 长: 罗荣庆 区文化旅游局副局长 13938271693

第五组: 区教体局负责督查大河路街道办事处

组 长: 陈爱军 区教体局局长助理 13700861166

第六组: 区城建局负责督查古荣镇

组 长：张中枢 区城建局副局长 13837172970

第七组：区林业局负责督查长兴路街道办事处

组 长：高建堂 区林业局纪检组长 15837126958

第八组：区市政管理中心负责督查刘寨街道办事处

组 长：王军富 区市政管理中心副主任 13203856946

督导组：

第一组：区安监局负责督导危险化学品行业及冷库

组 长：刘怀振 区安监局副局长 13526500022

第二组：区城建局负责督导群众安置房和建筑工地

组 长：张中枢 区城建局副局长 13837172970

第三组：区教体局负责督导中小学校及教育培训机构

组 长：陈爱军 区教体局局长助理 13700861166

第四组：区文化旅游局负责督导公共聚集场所（市场、
商场、网吧）及沿黄船只、景区（景点）

组 长：罗荣庆 区文化旅游局副局长 13938271693

附件 4

事故隐患销案验收表

隐患单位			地 址		
企业法人 联系电话		主要负 责人及 电话		事故隐患 等级	
隐患内容:					
整改情况:					
事故隐患主体 责任单位意见	负责人: _____ 年 月 日				
行业主管部门 或职能部门意 见	承办人: _____ 年 月 日		主管领导: _____ 年 月 日		
备注: 本表隐患整改销案后及时报送至区安委会办公室。 邮箱: hjqzhk@163.com; 电话: 63639825。					

附件 5

安全生产大排查、大整治集中行动台账

单位（盖章）：

填表人：

填表时间： 年 月 日

	企业名称	企业自查自纠自改隐患情况	各镇（街道）、部门全面排查核查情况	重大隐患情况	执法检查复查情况

备注：本表每周四上午十点前报送至区安委会办公室。 邮箱：hjzqhk@163.com；联系电话：63639825。

附件 6

安全生产大排查、大整治集中行动汇总表

单位（盖章）:

填表人:

填表时间: 年 月 日

序号	行业	排查数量	隐患排查情况		隐患整改情况		行政执法情况				
			一般隐患 (条)	重大隐患 (处)	企业当场 整改(条)	责令限期 整改(条)	停产停业整 顿(家)	当场处罚 (元)	立案查处 (家)	经济处罚 (元)	暂扣、吊销许可 证(本)
1	道路交通										
2	交通运输										
3	建筑施工										
4	城市燃气										
5	消 防										
6	油气管线										
7	危险化学品										
8	烟花爆竹										

9	特种设备										
10	学 校										
11	国土资源										
12	旅 游										
13	电 力										
14	其 他										
	合计										

备注：本表每周四上午十点前报送至区安委会办公室。 邮箱：hjzkh@163.com; 联系电话：63639825。

附件 7

惠济区临时安置区彩板房清理台账

镇（街道）	安置区名称	彩板房安置地点	彩板房安置户数	彩板房安置人口	彩板房建筑面积m ²	彩板房拆除面积m ²	镇（街道）责任人	项目负责人
长兴路街道	王砦西安置区	江山路西、郑州水产南	69	140	1440	1440	赵红玲 13203899653	朱帮贺 18737110678
老鸦陈街道	苏屯安置区	清华园路北段路东	160	300	3260		陈山 15937123959	高岗 15617895777
	下坡杨安置区	下坡杨小学东	68	82	1420		马艳辉 13523022630	黄鑫勇 13526877805
迎宾路街道	金洼安置区	英才街香山路交叉口	370	610	7460		赵丙申 13837132675	荣平 18538296622
	弓庄安置区	花园路贾鲁河交叉口西、贾鲁河堤南	190	290	3860		郭永杰 13937100579	祁晋波 13607661246
	青寨安置区	北四环青寨村交叉口	86	180	1780	1780	李书一 13592618768	刘凯 13838526171
	马庄安置区	中州大道索须河交叉向西、索须河堤南	27	95	600		王新杰 15890666555	张振江 13838145211
	木马安置区	北四环东风渠东路北	296	310	5980		王建岭 13903830005	曾照伟 18638119999
新城街道	固城安置区	贾鲁河与金杯路交叉口东、贾鲁河堤南	230	350	4660		姚磊 13383837227	谢洪波 13783719527

	毛庄安置区	清华园路与新城路 毛庄老社区南门	50	70	1060		杜建华 18339802777	李 杨 13623820333
	东赵安置区	北四环东赵社区北	385	770	7760		程志强 13503845046	崔芳菲 13633810292
	弓寨安置区	北四环北宋庄西、 弓寨小学东	501	1050	10080		郭少华 13783577964	祁新望 15516155768
大河路街道	岗李安置区	黄河大堤与天河路 交叉口南300米路 西	288	500	5820		金艳玲 13603718597	姚文玉 18539265683
	新庄安置区	北四环与丰硕街交 叉口南、索须河堤 东	260	350	5260		金艳玲 13603718597	张文辉 13653830723
花园口镇	京水村东安置区	北四环原京水村东 侧	265	742	5360		李广胜 13015506155	陈 剑 18638006668
	京水村西安置区	北四环原京水村西 侧	113	317	2320		李广胜 13015506155	陈 剑 18638006668
	大庙村东安置区	索须河堤北	130	364	2660		皇甫海林 13938268247	陈 剑 18638006668
	大庙村西安置区	黄河博物馆北林带 内	315	882	6360		皇甫海林 13938268247	陈 剑 18638006668
古荣镇	岭军峪安置区	S314北岭军峪东	151	155	3080		李海亮 18339291166	吴吉华 13598832087
合 计			3954	7557	80220	3220		

备注：以上台账所涉彩板房要求12月25日前全部拆除。

附件 8

惠济区拆迁房临时安置点火灾隐患统计表

序号	临时安置点名称	地 址	规模（面积、户数、人数）	是否为易燃加芯彩钢板房	存在隐患
1	弓庄村临时安置点	花园路西、贾鲁河南	5994平方米， 200户，300人	是	使用易燃可燃彩钢板房，在高压线下，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
2	木马村临时安置点	东风渠东、北四环北	19980平方米， 300户，480人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
3	青寨村临时安置点	御翠园社区北月季街两侧	1780平方米， 34户，70人	是	使用易燃可燃彩钢板房，无消防水源，部分居民使用液化气罐做饭
		光阳路南、三所围墙北	1620平方米， 37户，90人	是	
4	马庄村临时安置点	中州大道西、大运河南	2000平方米， 40户，100人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭
5	金洼村临时安置点	香山路英才街交叉口南	9990平方米， 540户，800人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭

6	岭军峪村临时安置点	岭军峪村村委会东	1900平方米， 168户，300人	否	防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
7	下坡杨村临时安置点	江山路下坡杨村	2330平方米， 70户，82人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
8	苏屯村临时安置点	清华园路苏屯村	8000平方米， 160户，200人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
9	岗李村临时安置点	天河路黄河大堤交叉口	13320平方米， 280户，500人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
10	新庄村临时安置点	北环路与天河路西500米	16650平方米， 200户，350人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
11	京水村临时安置点	北四环与中州大道向东1公里	65333平方米， 406户，1218人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房，耕地占用消防通道
12	大庙村临时安置点	北四环与中州大道向东2公里	66490平方米， 343户，1700人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房，耕地占用消防通道

13	固城村临时安置点	贾鲁河南	8500平方米， 302户，320人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
14	弓寨村临时安置点	北四环	39960平方米， 532户，1000人	否	防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
15	东赵村临时安置点	北四环	36630平方米， 420户，800人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
16	毛庄安置区	毛庄老社区南门	1800平方米 50户，70人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道
17	王砦西安置区	江山路西、京广铁路东	3200平方米， 69户，140人	是	使用易燃可燃彩钢板房，防火间距过窄，无专用消防水源，私拉乱接电线，部分居民使用液化气罐做饭，私自搭建彩钢板房占用消防通道

附件 9

惠济区居民小区火灾隐患一览表

序号	居民住宅小区名称	地址	联系人及联系电话	基本情况	存在隐患
1	清华园小区	南阳路北环交叉口	63671717	高层33栋楼	无固定的电动车库棚，私拉乱接电线充电，私家车占用消防通道，存在存放电动车、自行车现象
2	惠苑小区	天河路与新城路交叉口路	许宇15249677791	多层36栋楼	无固定的电动车库棚，私拉乱接电线充电，私家车占用消防通道，存在存放电动车、自行车现象
3	惠和苑社区	天河路与新城路交叉口路	李树旗18633818104	多层12栋楼	无固定的电动车库棚，私拉乱接电线充电，私家车占用消防通道，存在存放电动车、自行车现象
4	惠城社区	天河路与新城路交叉口路	弓格格1363818104	多层24栋楼	无固定的电动车库棚，私拉乱接电线充电，私家车占用消防通道，存在存放电动车、自行车现象
5	田园风光小区	天河路与新城路交叉口路	杨涛13938571266	多层22栋楼	无固定的电动车库棚，私拉乱接电线充电，私家车占用消防通道，存在存放电动车、自行车现象
6	金桥美丽苑	南阳路169附4号	郭建军13643978053	4栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
7	中华园	南阳路169附4号	石主任（安监） 13838271445	7栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物

8	磷肥厂家属院	南阳路169附4号	石主任（安监） 13838271445	2栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
9	祥和花园	南阳路168号附1号院	岳经理13903836913	9栋楼	楼道堆放可燃物
10	晨光花园	南阳路168号	邵国伟63303222	5栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
11	情景博士园	南阳路168号	郭经理13938155069	1栋楼	楼道堆放可燃物
12	商丘二建家属院	兴隆铺路4号院	石主任（安监） 13838271445	4栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
13	卫材厂家属院	兴隆铺路3号院	石主任（安监） 13838271445	3栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
14	兴隆铺路4号院	兴隆铺路4号院	梁俊13015539612	5栋楼	楼道堆放可燃物
15	兴隆铺路6号院	兴隆铺路6号院	石主任（安监） 13838271445	1栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
16	兴隆铺路8号院（中储花园）	兴隆铺路8号院	石主任（安监） 13838271445	4栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
17	兴隆花园	兴隆铺路9号1号院	秦玮13676979009	9栋楼	楼道堆放可燃物
18	粮食储备家属院	粮仓路1号院		2栋楼	楼道充电、楼道堆放可燃物
19	恒大家属院	长兴路33号	金成文13783570231	高层15栋楼，多层10栋楼	电线乱拉乱扯，电动车违规充电，无消防设施，无停车场，无电动车充电棚，只有一个大门
20	三全家属院	长兴路21号	吴章生13298301255	多层1栋楼	楼道停用电动车，有电线乱拉乱接现象，只有一个大门

21	中森福娃家属院	长兴路32号	陈金刚15286836087	多层3栋楼, 高层1栋楼	有拉电线充电的现象
22	泰力家属院	长兴路30号	高俊智15093376600	多层2栋楼, 高层1栋楼	有私拉电线充电的现象
23	省七建家属院	银河街3号	张金凤13733165283	多层3栋楼	消防通道门锁闭, 有撕拉乱扯现象, 楼道内停放电动车, 无消防设施
24	宏达小区	宏达路6号	徐双玲13838384391	多层11栋楼	有私接电线充电现象, 商住楼有室内消火栓(组件不全), 住宅楼没有消火栓, 消防通道有锁闭现象
25	金蓝湾	金杯路10号	张经理13939067376	高层12栋楼	私拉乱扯电线充电行为; 消防通道狭窄, 消防车无法进入; 楼道堆放杂物, 楼道内室内消火栓组件不全; 无持证人员值班, 值班室内灭火器过期未检修
26	洒水车队家属院	常青路3号	王伟15824829190	多层1栋楼	仍存在住户私扯电线充电现象; 小区道路狭窄, 消防车无法进入; 楼道堆放杂物; 小区其中有一户居民私搭彩钢房一处, 大约3、4平方米
27	盛煌. 五环村	常青路12号	王淑珍13526605269	多层6栋楼	消防通道两侧均有车辆停放, 消防车无法进入; 楼道内堆放杂物和车辆; 小区设有室外消火栓两个, 但锈迹斑斑无法使用; 小区设置有简易车棚, 但车棚内停放的电动车均为住户私拉乱扯电线充电; 小区楼后空地被圈占, 存放大量可燃易燃杂物
28	常青苑小区	银河街7号	史经理13938483102	多层3栋楼	小区未设置电动车充电棚, 居民私接电线充电; 楼道内堆放杂物和车辆; 没有地下停车场; 消防车通道上停放车辆; 出入只有一个大门
29	惠济一中家属院	银河街与江山路交叉口惠济一中旁	王中华13592675897	多层1栋楼	小区门口私自加盖民房, 消防车无法进入, 存在私接电线充电情况, 楼道堆放杂物和车辆
30	林州九建家属院	长兴路23号	马榜栓15981830553	多层3栋楼	小区建设有地下车库, 但存在私拉电线充电行为; 小区消防车通道畅通

31	明苑（绿城苑）	三全路与江山路交叉口东南角	高明忠13513894768	多层6栋楼，高层1栋楼	小区有充电车棚，但不能使用，小区存在私拉电线充电行为，杂物堵塞疏散楼梯，杂物遮挡消防栓；楼洞内停放电动车和自行车，楼洞内有堆放杂物现象
32	美之上	三全路索凌交叉口西100米路南	钱经理13838506868	多层2栋楼，高层1栋楼	电动车私拉电线充电现象；小区有消防控制室，但控制室锁闭，无人值班
33	老鸦陈乡家小区	学前街3号	杜爱琴13253523160	多层两栋楼	私拉电线充电
34	水景雅苑	常青路	崔秀云15093300191	多层4栋楼	私拉电线充电情况严重；小区消防通道停车停放车辆；堆放杂物，单元门口停放车辆、堆放杂物，妨碍疏散
35	协和制药厂	银河街1号协和制药厂厂区内	63218616	平房2栋楼	没有消防通道，堆放可燃杂物，煤气罐明火做饭，电器线路老化、电动车充电情况普遍
36	农机配件厂	三全路与江山路交叉口绿城苑后	王丙阳13629842053	多层2栋楼	居民占用消防通道私自搭建临时房，私拉电线充电情况普遍；小区楼道堆放杂物；小区内有一处村民私自建设的居民楼正在施工，此楼没有任何手续
37	质监分局家属院	宏达路与常青路交叉口向西路北	王玉仙13674941109	多层2栋楼	电动车乱充电，消防通道狭窄、堆放杂物，楼道停放电动车
38	裕华文汇	南阳路与宋寨南街交叉口向南50米路西	肖龙旭60902721	7栋楼	电动车私拉乱扯，楼道堆放杂物，占用消防通道
39	裕华文清	南阳路198号院	陈慧霞13783582183	7栋楼	院内过道窄进不去消防车。小区院内私拉电线严重，楼栋楼内摆放杂物
40	拖拉机厂家属院	南阳路149号	史文杰13523533085	4栋楼，老旧小区	电动车私拉乱扯，楼道堆放杂物，小区电表箱老旧
41	教委西院	弘润路与南阳路交叉口	靳亦伟13526820365	11栋楼，老旧小区	私拉电线，楼栋楼内摆放杂物
42	工商银行家属院	南阳路128号	郭凤英15670639231	1栋楼，老旧小区	私拉电线，楼栋楼内摆放杂物，小区电表箱老旧

43	138号院	南阳路138号院	郭彦宾18003869858	1栋楼, 老旧小区	电动车私拉乱扯, 楼道堆放杂物
44	市政家属院	南阳路149号	史文杰13523533085	3栋楼, 老旧小区	私拉电线, 楼栋楼内摆放杂物
45	刘办家属院	南阳路144号	史文杰13523533085	1栋楼, 老旧小区	私拉电线, 楼栋楼内摆放杂物, 小区电表箱老旧
46	天秀家园	南阳路136号院	赵桂15937149797	4栋楼, 老旧小区	电动车私拉乱扯, 楼道堆放杂物
47	军干四所	南阳路135号院	孙英楠55685289	7栋楼, 老旧小区	电动车私拉乱扯, 楼道堆放杂物
48	教委东院	弘润路1号	王红13738717138	7栋楼, 老旧小区	电动车私拉乱扯, 楼道堆放杂物, 小区电表箱老旧
49	农机公司	南阳路199号	王明13838179012	1栋楼, 老旧小区	电动车私拉乱扯, 楼道堆放杂物, 小区电表箱老旧
50	托斯卡纳小区	秦岭路和北三环交叉口(电厂路90号)	王远行15538045133	3000多户、25栋楼、64个单元	控制室损坏停用、无人值班, 部分室内消火栓缺失、损坏
51	裕华第九城市	三全路21号	张经理13733841147	高层5栋楼、多层5栋楼、小高层1栋楼	电动车私拉乱接充电
52	裕华美晨	三全路6号	陈永昌18530897211	高层9栋楼	电动车私拉乱接充电
53	裕华美欣	长柳路6号	张小欢18638155231	高层6栋楼	电动车私拉乱接充电, 堵塞消防通道
54	冠军花园	金杯路39号	田小玲15238617206	多层5栋楼(09年)	电动车私拉乱接充电, 堵塞消防通道
55	澳园小区	长兴路39号	谭辉13733863259	20栋楼(05年老小区)	电动车私拉乱接充电, 堵塞消防通道, 楼道堆放杂物
56	惠济区人民医院	老鸦陈北一街6号	唐治平13676968813	2栋楼(97年小区)48户	电动车私拉乱接充电, 堵塞消防通道, 楼道堆放杂物

57	柠檬郡	江山路三全路西118号	杨淑娟18749486766	1栋楼、2个单元、12层、180户	电动车私拉乱接充电，堵塞消防通道，楼道堆放杂物
58	同乐社区南院	东风路与丰乐路交叉口西200米路南	田凯13733810708	11.5万平方米	个别楼道停放自行车电动车，自家车占用消防通道
59	同乐社区北院	东风路与丰乐路交叉口西200米路北	李新世15903608011	11.28万平方米	个别楼道停放自行车电动车，自家车占用消防通道
60	粮科院小区	南阳路152号	冯主任13613713780	7栋楼，15个单元，150余户居民	楼道内停放电动车
61	建业1号城邦	南阳路154号付1号	刘永敢13838094965	占地65亩，9栋楼23个单元，住户591户，商铺27户，共718户	楼道内停放电动车
62	交通技师学院家属楼	南阳路154号	张玉萍13643869305	1栋楼，4个单元6层	楼道内停放电动车，私接电线充电，占用消防通道
63	交运集团家属院	南阳路155号-3	葛红15713805429	2栋楼，8个单元。1号楼4个单元，5层；2号楼4个单元，6层	楼道内停放电动车，私接电线充电，占用消防通道
64	珠宝公司家属院	南阳路156号	葛红15713805429	1栋楼临街家属楼，	楼道内停放电动车，私接电线充电，占用消防通道
65	房管局家属楼	南阳路161号	弓永香13938467909	96年建筑，面积10049平方米，3栋楼	楼道内停放电动车，私接电线充电，占用消防通道
66	惠济区房管局	南阳路165号	刘美均13526875759	6栋楼，26个单元，300户居民	楼道内停放电动车，私接电线充电，占用消防通道
67	童鞋厂家属院	博颂路59号	贾辉13598815680	1栋楼，3个单元，6层，共36户居民	楼道内停放电动车
68	博颂路50号院	博颂路50号	贾辉13598815680	12栋楼，3万多平，	楼道内停放电动车

69	丰乐路1号院	丰乐路1号	贾辉13598815680	1栋楼, 7层, 1个单元, 28户, 是交运三公司家属楼	楼道内停放电动车, 私接电线充电, 占用消防通道
70	南阳路172号	南阳路172号	陈妞18538557970	5栋楼, 11个单元, 159户居民	楼道内停放电动车
71	南阳路174号院	南阳路174号	陈妞18538557970	共6栋楼, 285户	楼道内停放电动车
72	南阳路180号院	南阳路180号	宋英英15890089477	3栋楼, 18206平方米, 180户居民, 98年建筑	楼道内停放电动车
73	良运花园(粮食局家属院)	兴南街1号	龙长胜13623867870	占地12亩, 5栋楼, 192户	楼道内停放电动车, 私接电线充电
74	裕华美霖	兴南街3号	龙长胜13623867870	13栋楼, 50个单元, 574户	私接电线充电
75	绿城·银水湾小区	文化路开元路向西500米路南	张晓强13526783287	高层4栋楼	消防车道占道严重, 室内消火栓无水
76	鑫苑逸品香山小区	英才街7号	武改敏18530997371	多层19栋楼, 高层11栋楼	一层楼梯间堆放自行车、儿童推车、纸箱等易燃可燃物品; 私乱拉接电线为电动车充电; 地下室出租做商业, 且只有一小部分场所配备有灭火器; 占用消防车通道
77	中原桂冠小区	英才街9号	卢钦华 13140068885 60239386	多层33栋楼	小区内充电电线、网线私拉乱接; 消防车通道被私家车、电动车占用; 楼梯间存放电动车并充电; 楼梯间堆放电动车、自行车、儿童用车以及其他易燃可燃的杂物; 消防管理制度不健全且未上墙
78	新青年小区	文化路与英才街交叉口东南角	李小娟 13633843716 55610064	高层1栋楼, 多层2栋楼	楼道内堆放易燃可燃物品, 电线私拉乱接, 私家车占用消防车通道

79	黄河美邸小区	文化路与英才街交叉口东1000米路南	弓延伟13837109829	多层14栋楼	电线私拉乱接,楼道内堆放易燃可燃物品,楼道内私拉电线充电,私家车占用消防防车通道
80	商专家属院小区	英才街2号	王永全 63516556	多层17栋楼,高层2栋楼	门栋楼入口处存放电动车并充电,从楼上私拉电线充电,一楼梯间存放自行车、儿童用车等易燃可燃物
81	盈家水岸小区	花园口与英才街交叉口路东(花园北路213号)	李新群13383860588	多层27栋楼	从楼上私拉电线充电
82	天地湾.佳苑	英才街6号	宋杰 18703970805	高层11栋楼	未入住,住户正在装修中
83	天地湾.晴苑	英才街4号	马文明15517135553	高层13栋楼	私拉电线在一楼门厅为电动车充电,一楼门厅存放电动车
84	天地湾.僖苑	英才街3号	马文明15517135553	多层21栋楼别墅区	无
85	城市北岸	长兴路11号	王曾喜13838226610	3栋楼	灭火器数量少
86	市华联公司家属院	长兴路13号	李霞15038135601	3栋楼	无灭火器
87	郑大四附院家属院	南阳路169附10	岳爱琴13939083850	5栋楼,6层	无灭火器
88	金杯家园	金杯路8号	陈富德13523489058	5栋楼,6层	灭火器数量少
89	金桂园小区北区	宏达路1号	任兰英15238352101	3栋楼,均7层	灭火器数量少
90	金桂园小区南区	长兴路1号	卢森泉13838226610	5栋楼,8层	灭火器数量少
91	金桂苑别墅区	宏达路与长兴路中心	赵希孟15038135601	38栋楼	灭火器数量少

92	十二中家属院	长兴路9号附7号	赵书芳13939083850	5栋楼, 7层	灭火器数量少
93	北环教工小区	长兴路9号附1号、南阳路169附7号	谢长兆13523489058	5栋楼	灭火器数量少
94	郑百文小区	长兴路10号、	高占青15238352101	分南北两苑	灭火器数量少
95	职介中心家属院	常青路10号	梁挺立13838226610	6层连体楼	灭火器数量少
96	省水产研究院家属院	江山路南段170附11	尹全有15038135601	5栋楼	灭火器数量少
97	市污水家属院	长虹路7号	谭红仙13939083850	1栋楼, 均6层	灭火器数量少
98	天和人家	长虹路11号	邓开昌13523489058	5栋楼, 均6层	灭火器数量少
99	四方木业家属院	常青路6号、长兴路15号	姚晶晶15238352101	1栋楼	灭火器数量少
100	华彩名居	宏达路与长虹路交叉口	王吉勇18638603113	2栋楼 6个单元	灭火器数量少
101	长兴大厦	长兴路5号	王坤13513802011	3层以上7层一下居民楼, 共5座	灭火器数量少
102	市丹尼斯家属院	常青路2号	王玉敏13083690087	3栋楼, 均7层, 12个单元	灭火器数量少
103	星海家属院	宏达路5号	赵喜荣13253569648	1栋楼	灭火器数量少
104	邙山新区小区	开元路19号	刘玲 65501366	多层39栋楼	两个彩钢板房搭建的门岗一个大概30m ² 左右, 小区外环路有少量车占道
105	迎宾花园小区	迎宾路19号	王学平、郭宏凯 13017699889	多层78栋楼	小区外环路有少量车占道

106	大河龙城小区（一、二期）	迎宾路10号	张戈13273710270	多层53栋楼	小区外环路有少量车占道
107	华亭溪谷小区（三期）	迎宾路11号	张戈13273710270	多层24栋楼	小区外环路有少量车占道
108	颐河原筑	迎宾路12号	张戈13273710270	多层25栋楼	小区外环路有少量车占道
109	九郡弘	迎宾路12号	陈经理13627716686	多层76栋楼	建筑垃圾为及时清理
110	水映唐庄	开元路16号	车玉13403716991	多层53栋楼	电箱损坏严重，小区外环路有少量车占道
111	水镜怡园	迎宾路香山路交叉口西100米路南	赵毅1563888005	多层22栋楼	电动车乱停乱放
112	迎宾路三号	迎宾路三号	徐华15515501096	多层113栋楼	无业主入住
113	德金假日御园	迎宾路12号	杨晓13838197158	多层37栋楼	小区外环路有少量车占道
114	兰亭山庄	开元路5号	刘本13837106277	多层31栋楼	小区外环路有少量车占道
115	联通花园	开元路10号	王宗15603710368	多层23栋楼	小区外环路有少量车占道
116	香山公寓	香山路11号	冯军13015536856	多层2栋楼	小区外环路有少量车占道，私拉乱扯电线路，电动车在楼梯口处停放，楼梯间存放杂物
117	迎宾路办事处家属院	迎宾路9号	65780981	多层2栋楼	小区外环路有少量车占道，私拉乱扯电线路，电动车在楼梯口处停放，楼梯间存放杂物
118	盛景濠庭	香山路	李小13523021928	多层34栋楼	无入住，院内有多处建筑垃圾

附件 10

惠济区仓储企业火灾隐患一览表

序号	单位名称	地址	联系人及联系电话	建筑面积 (m ²)	耐火等级	现有消防设施	存在隐患	是否经过消防验收	是否有专职消防队	备注
1	郑州哈尔九宝食品有限公司	郑州市惠济区丰业街6号	马宾 18603718679	10000	二级	消火栓	楼道内存在电动车充电、无日常巡查检查记录	否	否	7层
2	河南中原四季水产	州市惠济区绿源路8号	王勋 18530081138	45000	一级	消火栓	控制室无人值班; 控制室无应急照明灯; 日常巡查不到位	否	是	A、B、C座, 均为7层
3	河南郑州兴隆国家粮食储备库	南阳路北段粮仓路1号	宋卷民 13838269297	69832	二级	灭火器、火灾自动报警系统、室内消火栓、室外消火栓、消防水池	仓库内电器线路的敷设不符合规定; 值班控制室无人值班, 日常防火巡查登记不齐全; 一楼南侧安全出口被锁闭	否	无	
4	河南瑞格仓储有限公司	江山路老鸦陈街道	郭存铖 13803843094	54000	二级	灭火器、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓、室外消火栓、消防水池	部分应急照明灯未插电源, 部分灭火器不合格	是	无	
5	花园口镇小家具作坊 (约600家)	花园口镇	王胜利 13607642921			灭火器	三合一现象、二合一现象 (楼上住人楼下做工)、只有一个安全出口, 私拉乱扯电线, 缺少必要消防设施、违规使用明火做饭、违规充电、建筑耐火等级不达标	无	无	

附件 11

惠济区大型批发市场火灾隐患一览表

序号	单位名称	地址	现有消防设施	存在隐患	联系人及联系电话
1	电动车市场	兴隆铺路与沙口路北50米	灭火器	建筑主体无消防手续、二楼存在彩钢板房搭建	荆章文13803860158
2	京水农资大世界	北四环京水村北	消火栓、灭火器	私拉乱扯电线、部分商户使用液化气罐做饭、堵塞消防通道	李广13598862838
3	八堡万佳养殖物流园	北四环八堡	消火栓、灭火器	存在三合一现象，私家车堵塞消防通道、私拉乱扯电线	董旭18638737827
4	毛庄批发市场	新城路与开元路交叉口北1公里	灭火器	存在三合一、二合一现象，私拉乱扯电线严重、堵塞消防车通道、采用易燃可燃彩钢板搭建	弓书刚15093194048
5	中原国际眼镜城	京沙快速路与北三环交叉口	喷淋、报警、灭火器、室内消火栓	建筑主体无消防手续	祖正东13607649108

