

郑州市园林局文件

郑园林〔2012〕74号

郑州市园林局 关于印发《绿篱模纹造型植物和草坪 修剪技术导则》的通知

局属各单位：

现将《绿篱模纹造型植物和草坪修剪技术导则》印发给你们，
请遵照执行。



二〇一二年四月二十五日

绿篱模纹造型植物和草坪修剪技术导则

为提高园林绿化景观效果，进一步规范绿篱模纹造型植物和草坪修剪技术标准，特制定本技术导则。

一、修剪原则

植物修剪以保持植物生长良好和植物景观良好为原则。根据品种要求，以植物通风透光、减少病虫害发生为目的，修剪时应遵循“从整体到局部，去弱留强、去老留新，线条流畅，按需成型”的方法。

二、修剪景观要求

修剪后绿篱模纹应轮廓清晰、线条整齐圆滑，高度一致，侧面上下垂直。造型植物生动逼真，栩栩如生。

三、修剪准备

1. 应掌握修剪对象的主要情况，包括品种、规格、定植时间、习性、生长情况、病虫害情况、绿地设计要求等。

2. 应掌握修剪对象周边的主要环境情况，包括位置、交通、建筑物、相邻植物等。

3. 作业人员应提前培训，掌握相应修剪技能。修剪时，给修剪人员配备安全标志和劳动保护。

4. 选择适当的修剪工具，修剪机器刀片锋利，避免刀片迟钝造成叶片大面积撕裂干枯，影响观赏效果，而且易感染病虫害，

达到安全、高效、保护植物枝条的目的。

四、修剪技术要求

（一）绿篱模纹

1. 规则式绿篱

做到各个平面整齐、无缺口、无光秃断层；面与面交接而成的边线修剪时要做到边线笔直、棱角分明、立体感强。

2. 自然式绿篱（多指连翘、迎春等）

在早期定型，后期成型后要突出其自身长势特点，多在花木生长季节或开花以后进行，主要是摘心、摘叶、剪梢、剪除病枝、枯枝、徒长枝等；修剪目的以促进开花为主。

3. 模纹图案

在植物栽植后，根据所需形状及时定型；对已成型的模纹造型，若改变调整造型图案，可在冬季适当修剪，随后在春季萌芽前进行大幅度修剪调整，从而达到需要的造型图案。模纹图案整体修剪以圆滑、自然流畅、立体动态感强为准则。不同色块衔接处边线清晰，无交叉枝。

（二）造型植物

严格按造型植物形状，从点、面、形、高度、宽度、轮廓走向弧线变化，适时修剪，使植物造型协调匀称、点面整齐。树形美观，与周围环境相互辉映，保持良好的景观效果。根据树形要求不得破坏原来造型。

（三）草坪

1. 修剪原则一般遵循“1/3”的原则，即对于每一次修剪，被剪去的部分是草坪草垂直高度的 1/3。
2. 修剪高度草坪的修剪高度也称留茬高度，暖季型草坪草的留茬高度为 4 至 6 厘米，冷季型草坪草的留茬高度为 6 至 8 厘米（在酷热的夏季冷季型草坪留茬高度应再高一些）。
3. 草坪修剪始于 3 月终于 10 月。修剪频率取决于草坪类型、草坪品质、天气、土壤肥力、草坪在一年中的生长状况等。
4. 同一草坪，应避免每次同一方向修剪，每次要更换方向，防止在同一地点同一方向多次重复修剪。
5. 修剪完的草屑一定要清理干净，尤其草坪湿度大时更应清理干净。
6. 修剪应在露水消退以后进行，通常在修剪的前一天下午不浇水，修剪之后应间隔 2 至 3 小时浇水，防止病害的传播。
7. 修剪前最好对刀片进行消毒，特别是 7 至 8 月份病害多发季节。
8. 避免在温度很高的中午时进行修剪。

五、注意事项

1. 夏季午后、雨天、强风、雾天不宜修剪。修剪后也不宜马上喷水，以免伤口进水。
2. 修剪后残留篱面的枝叶应及时清除干净。病虫枝则需堆积烧毁。
3. 在修剪绿篱顶部的同时，不要忽视对两旁侧枝的修剪。

4. 在修剪后及时施肥，以氮肥为主，必要时还进行根外施肥；在气温较高的夏季，不宜在晴朗无云的中午进行修剪，或一次修剪量过大，否则植物极易受害。

5. 修剪时间根据不同路段、不同植物的绿篱，修剪时间灵活掌握，适时进行修剪。

主题词：城乡建设 园林 管理 规范 通知

郑州市园林局办公室

2012年4月25日印发
