

荥阳市人民政府京城路街道办事处文件

京办字〔2017〕87号

关于在辖区迅速开展 冬季统一灭鼠活动的通知

各行政村、居委会，各单位：

为进一步巩固国家卫生城市创建成果，降低鼠类危害，预防和控制鼠传疾病的发生和流行，经办事处研究，决定在辖区全面开展冬季统一灭鼠活动，现将有关具体事宜通知如下：

一、指导思想

深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神，坚持“预防为主”的卫生工作方针，全面开展环境卫生整治，减少鼠类孳生地，完善防鼠和杀灭措施，降低鼠密度和鼠传疾病，为广大人民群众营造良好的工作和生活环境。

二、活动目标

通过开展全市冬季统一灭鼠活动，鼠密度明显降低，并达到国

家标准。

1、防制设施标准：重点单位和场所防鼠设施合格率达95%以上。

2、鼠密度标准：室内每15平方米（不足15平方米者按15平方米计算）标准房间布放鼠夹1个，一夜后阳性夹数不超过1%；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2%；不同类型的室外环境累计2000平方米，鼠迹不超过5处。

三、活动时间安排

（一）准备阶段（11月6日—17日）

1、健全组织网络。各单位要成立冬季灭鼠工作领导小组，并组建相应的工作队伍，明确防制员的工作范围及具体工作量，登记造册，实行目标管理。

2、开展鼠密度调查。各单位要认真组织人员，按照分工，对城中村、无主管楼院进行全方位调查，摸清鼠类侵害的各类场所，将鼠密度较大的场所作为防治的重点部位。

3、认真完善防鼠设施。按照国家颁布的《灭鼠检查方法的实施细则》要求，认真进行排查，并做好防鼠设施的修建和维护工作。

4、继续开展环境综合防治。以取缔开放式垃圾池、硬化地面为主，清除乱堆杂物，铲除鼠类隐蔽、栖息、孳生场所。

5、专人负责。各单位必须明确1—2名专（兼）职消杀员，负责此项工作，并做好灭鼠记录。

6、认真组织灭鼠药物。所需药物由市爱卫办统一提供。11月17日前根据需要分配到各村、社区，做好机关内部消杀。

7、坚决杜绝使用毒鼠强等剧毒药物。

8、制定方案，做好记录。各行政村、居委会制定符合本本单位

实施的冬季统一灭鼠活动方案，认真做好药物投放和消杀的记录。

（二）统一投药阶段（11月20日—24日）

1、自11月20日起，各村、社区要利用连续晴好的天气统一投放溴敌隆毒饵，连续投放7天，雨天顺延，投药后每天检查一次，吃多少补多少，吃完加倍，不得间断，并保证毒饵不外溢。投药要有重点、适量投放到位，以提高灭杀效率。投药过程中，要及时检查灭鼠效果和补投、复投情况，以保证投药灭杀在时间上的统一性和范围上的全域性，提高整体灭效，并做好投药记录。

2、统一投药7天后，各村、社区，各单位要发动群众结合卫生大扫除，大搞环境卫生，堵鼠洞、清死鼠、除鼠粪并统一处理死鼠。

（三）检查评比阶段（11月27日—12月1日）

自统一投药阶段开始，办事处将配合市爱卫办对各单位的投药情况和灭鼠情况进行不定期检查，并将检查结果作为各单位年度评先和绩效考核的依据。活动结束后写出本单位2017年冬季统一灭鼠活动总结存档备查。

四、活动范围

1. 重点单位：无主管居民区、农贸市场及周边、宾馆酒店、“五小”行业、食品加工厂、酿造厂、粮库（店）、窗口单位（火车站、汽车站等）、城中村，以及医院、机关、学校、商场等。

2. 重点场所：重点单位的重点部位（如操作间、厨房、库房、单位食堂等）的门、窗、下水道、通风口、管道、及电线电缆的出入孔等。以及建筑工地、垃圾收集站、垃圾处理厂、公园、绿地、风景区、沟河湖沿岸等。

五、责任划分

京城办配合并监管有害生物防制服务单位做好京城集贸市场、辖区内村及无主管居民区的的灭鼠设施修建与维护、药物器械购置及鼠药投放工作。

六、有关要求

（一）提高认识，高度重视。灭鼠工作不仅是《国家卫生城市考核验收标准》中必须达标的项目之一，更是一项贴近民生、惠及人民群众的“民心工程”。为确保巩固我市国家卫生城市成果，为全市人民创造一个良好的城乡卫生环境，各单位应高度重视，切实加强领导，精心组织，采取行之有效的措施，确保集中防制工作顺利开展。

（二）广泛宣传，全民参与。各单位要结合各自实际情况，采用多种形式，宣传鼠类的危害及防制知识，使人民群众提高对各类鼠传疾病的认识和警惕，了解慢性杀鼠剂的科学性、安全性和剧毒急性杀鼠剂的危害性，掌握科学有效的灭鼠方法。

（三）协调联动，齐抓共管。各有关部门要各司其职，各负其责，齐抓共管，形成合力，积极开展灭鼠工作，确保灭鼠成效。

（四）突出重点，全面防制。在做好城区灭鼠工作的同时，要加大对农村地区防鼠灭鼠的工作力度。各有关部门应根据防制工作需要组织专项资金，按有关规定配制灭鼠药物，配备灭鼠器械。

（五）规范操作，确保安全。各有关单位要做好灭鼠工作的安全宣传工作。灭鼠药剂要做到专库、专人管理。灭鼠毒饵的配制、分装及防制员应做好个人防护，规范操作。外环境灭鼠时应设置警

示标志，宣传或张贴灭鼠注意事项，认真履行告知群众安全常识的义务。农村要管养好家禽家畜，防止人畜及鸟类等有益生物的误食，确保人、畜的安全。投药后及时搜寻死鼠，对死鼠和剩余毒饵要及时进行无害化处理，切勿造成环境污染，农村可选择适当地点深埋，确保人畜和生态环境的安全。医疗机构要储备一定的维生素 K1 解毒剂，作为抗凝血灭鼠剂的特效解毒剂。农村卫生院有条件的要设立鼠药误食急救室，一旦出现人员误食鼠药情况，确保能得到及时治疗。

附件：鼠类防制工作技术指导方法

荥阳市京城路街道办事处

2017年11月6日

鼠类防制工作技术指导方法

一、环境防制

环境防制是灭鼠工作最根本、最直接、最有效的方法，主要是通过改善卫生环境来铲除和破坏鼠类栖身地，隔断鼠粮，并设置防鼠设施阻止鼠类的侵害。

1.家栖鼠主要以人类的生活垃圾为食物，利用废弃物做巢。要消除老鼠的栖息场所，让老鼠找不到食物，就要密闭垃圾容器，清除积存垃圾，做到日产日清，清理乱堆放的杂物。

2.硬化地面，填平壕沟，堵塞鼠洞，地下破损管道及时修补，做到管道沟中无洞无缝，污物及时清除。

3.搞好绿化，道路两旁栽种树木，空地种植草坪。

4.粮食和物品堆放整齐，要求隔墙离地，地面清洁卫生。

5.密闭贮存好粮食、饲料、食品，特别是餐饮业和单位食堂的剩饭剩菜需要密封，及时清运。

6.门、窗、下水道、通风口等通气孔，要加装金属网，防止鼠类侵入，网眼小于 10 x 10 毫米。

7.重点场所门下边缘要镶包 30 厘米的铁皮踢板或设置防鼠板，天花板上的检修孔要用盖板盖好。

8.所有管道及电缆进出室内的孔、洞的缝隙要密封。

二、物理防制

物理防制主要是指使用器械灭鼠，适用于鼠密度较低的小范围

灭鼠。

1.鼠笼捕鼠时，笼内放置适口的鼠饵，鼠笼放置与鼠道成直角，靠近鼠道，笼口对向鼠道或鼠洞口。

2.粘鼠板或鼠夹使用时打开，放置在鼠道、鼠洞口和老鼠经常出没觅食及饮水的地方，鼠夹放置与墙成直角，有鼠饵的一端对向墙角，粘鼠板可平放于鼠道之上，或打开成直角放于墙角，粘鼠板上放置适口的鼠饵，为防制粘鼠板或鼠夹捕鼠后弄脏地面，可以将其放在报纸上，粘住老鼠后，再将老鼠处理掉，粘鼠板和鼠夹可重复使用。

三、化学防制

化学防制主要是指使用药物灭鼠，适用于鼠密度较高的大范围灭鼠。每个灭鼠毒饵洞(盒)内首次投药量城区不得少于 20 克，农村不得少于 60 克，投放毒饵时，可使用长柄勺等工具将毒饵投放在毒饵洞(盒)的中间位置，不得外溢。毒饵连续投放 7 天，雨天顺延，投药后每天检查一次，吃多少补多少，吃完加倍，不得间断，并保证毒饵不外溢。

注意:毒饵必须有警告色，且不能用熟食配制毒饵，更不能用饼或方便面等以防儿童误食。