

# 郑州市惠济区卫生局文件

惠卫艾防〔2015〕2号

---

## 惠济区卫生局 关于印发《惠济区艾滋病综合防治示范区 工作实施方案》的通知

各医疗卫生单位：

现将《惠济区艾滋病综合防治示范区工作实施方案》印发给你们，请各单位结合实际及方案要求，认真贯彻落实。

2015年5月8日

# 惠济区艾滋病综合防治示范区工作实施方案

为进一步做好我区艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病的蔓延，按照市级艾滋病综合防治示范区工作要求，根据《中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划》（国办发〔2012〕4号）、《郑州市防治艾滋病“十二五”行动计划（2011-2015）》、《第三轮郑州市艾滋病综合防治示范区工作计划》等精神，特制定我区2015年艾滋病综合防治示范区工作实施方案。

## 一、疫情概况

截至2014年12月31日，全区累计发现并报告HIV/AIDS病例68例，现存活病例61例，累计死亡7例。总体分布上年龄以青壮年为主，近两年发病年龄呈明显的年轻化趋势，与以往相比，2014年年轻人和老年人的比例上升幅度较大。传播途径中性传播所占比例逐年上升。流动人口人感染比例较高，主要集中在外来务工人员。

## 二、工作原则

（一）坚持政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的原则；

（二）坚持预防为主、防治结合、以人为本、以法治艾的原则；

(三) 坚持突出重点、分级分类、扩大覆盖、强化措施的原则。

### 三、工作目的

通过控制艾滋病疫情，采取区域联动防治、综合防治协同作战，探索艾滋病、性病、丙肝综合防治工作的模式，稳定艾滋病疫情，通过艾滋病示范区的带动，使之成为艾滋病疫情的稳定器、艾滋病防治的试验，为“十三五”艾滋病行动计划提供依据。

### 四、工作目标

#### (一) 总目标

从2015年起，利用5年时间，按照“关口前移、早检测早发现早治疗、分类管理、重点管理、突出网格化管理”的原则，建立符合我区实际的社区预防控制艾滋病的组织形式和管理机制，落实防治措施，阻止艾滋病进一步传播，减少新发艾滋病病毒感染，降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量，减轻艾滋病的危害。

#### (二) 具体目标

1. 艾滋病相关知识知晓率城镇居民达到85%以上，农村居民达到80%以上，高危行为人群和青少年达到90%以上。

2. 高危人群接受艾滋病和梅毒检测并告知检测结果的比例达到70%以上。

3. 接受综合干预服务后的艾滋病病毒感染者孕产妇艾滋病母婴传播降低到 4%以下，先天梅毒年报告发病率控制在 30/10 万活产数以下。

4. 存活的艾滋病病毒感染者和病人中，接受规范化随访管理的比例，以及感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测比例达到 95%以上。

5. 符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例达到 90%以上。

6. 一期和二期梅毒年发病率呈下降趋势。

7. 建立医疗卫生机构与社会组织的艾滋病防治协作机制，逐步提高社会组织工作能力。

8. 探索解决至少 2 个防治工作难题，形成符合我区特点的有效防治模式。

9. 在我区初步形成艾滋病咨询、检测、病人管理、干预与宣传、治疗前教育、性病诊疗服务在社区卫生服务中心/乡镇卫生院的“一站式”服务。

10. 在我区建立大学生、社区健康教育志愿者服务队，适时地开展艾滋病专题调查。

11. 建立我区丙肝防治预警机制，提高大众人群对丙肝的知识知晓率，使大众人群知晓率提高 20%。

## 五、示范区范围及工作职能

包括郑大四附院、区人民医院、区疾控中心、区妇幼保健所、古荥镇卫生院、花园口镇卫生院、新城路社区卫生服务中心、刘寨社区卫生服务中心、长兴路社区卫生服务中心、老鸦陈社区卫生服务中心。

以“一二三六十”模式开展工作，即一个中心（以预防艾滋病经性传播为中心）、二个层面（政府层面和社会层面）、三个原则、六类人群（大众群体、青年学生、吸毒人群、男同性恋、暗娼、流动人口）、十个目标。针对每个指标，提出相应的措施，每项工作措施按照区域内应变性、适用性、全社会的参与的原则开展工作。

示范区任务分配表

地区	具体任务
疾控中心	宣传教育、HIV初筛实验室、检测点管理、吸毒人员干预、资料收集上报、提供辖区各单位技术支持、疫情管理
古荥镇卫生院	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗，
花园口镇卫生院	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗，高危干预
新城社区卫生服务中心	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗，
刘寨社区卫生服务中心	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗，男同性恋咨询检测，高危干预
长兴路社区卫生服务中心	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗，
老鸦陈社区卫生服务中心	大众群体健康教育，开展社区艾滋病快速检测点，社区“一站式”服务，母婴阻断，单阳配偶，规范性病诊疗
妇幼保健所	母婴阻断，开展婚前体检、围产保健人员健康教育，开展社区艾滋病快速检测工作

## （一）共性任务

各乡镇卫生院/社区卫生服务中心均开展八项工作：基线调查、大众群体宣传教育、基层艾滋病快速检测点的普及、社区艾滋病“一站式”服务、母婴阻断、单阳配偶管理、疫情监测管理、性病防治等，具体措施如下：

### 1. 基线调查

（1）评估与艾滋病有关的人口经济基线情况，以及艾滋病关怀和干预的可利用资源。主要依靠收集辖区的日常报告和历史资料。

（2）评估艾滋病疫情严重程度，以及对综合防治需求的大小。

（3）评估示范区高危人群和一般人群的艾滋病防治知识掌握程度。对高危人群和一般人群的划定除了暗娼人群、男同性恋人群、吸毒人群之外，还包括 HIV 感染者、AIDS 患者、感染者和患者的家庭成员、学生、普通市民等。了解这些人群的艾滋病防治知识掌握程度，以及对公共媒体传播艾滋病防治知识的需求。

基线调查各项任务 6 月 10 前完成。

### 2. 全面开展大众群体的宣传教育活动

(1)各社区卫生服务中心/乡镇卫生院每月开展对辖区居民艾滋病防治“面对面”宣传教育活动，普及艾滋病防治知识，主要采取以下几种形式：以社区为依托，进行艾滋病健康知识教育；到重点人群集中的场所进行帮扶宣传。

(2)全年在医院、社区利用电子屏幕开展艾滋病防治知识可视化宣传。

(3)全年制作宣传板报开展艾滋病防治知识宣传。

(4)积极走进工地，与业主联系，每月在流动人口较多的地方开展一次艾滋病宣传教育。

### 3.全面开展艾滋病快速检测工作

(1)每年组织一次辖区未开展艾滋病快速检测点的社区卫生服务中心实验室人员参加由市疾控中心组织的艾滋病实验室技术培训。

(2)疾控中心每季度召开由社区卫生服务中心/乡镇卫生院快速检测点实验室人员参加的技术培训会。

(3)各检测点要对自愿咨询检测人群、术前检查者、受血者、门诊就诊者等开展艾滋病病毒抗体快速检测。

(4)各检测点要将艾滋病病毒抗体快速检测呈阳性反应的样品送至我区艾滋病筛查实验室，(区疾控中心、郑大四附院和区人民医院三家实验室均可)并于每月5号前向区疾控中心上报咨询检测数据。

#### 4. 建立社区“一站式”服务机制

建立辖区社区卫生服务中心/乡镇卫生院从艾滋病咨询、检测、疫情报告、疫情管理、健康教育、高危行为干预和转介服务等方面进行“一站式”服务机制。

(1)每季度开展一次由社区卫生服务中心/乡镇卫生院参加的艾滋病管理培训会。

(2)自愿咨询检测：各社区卫生服务中心/乡镇卫生院每月向区疾控中心上报一次咨询检测报表。

#### (3) 规范疫情报告，建立健全艾滋病监测网络

按分类指导的原则，在原有监测检测系统的基础上，根据当地的高危人群情况和疫情特点，建立并完善监测系统和实验室检测体系。对于新发现的艾滋病感染者和病人在 24 小时内进行网络直报。

(4)感染者和病人的随访：每月开展一次辖区内新发感染者和病人的随访，每季度开展一次对感染者和病人配偶或伴侣的艾滋病检测，并做好登记。

(5)健康教育：每半年开展一次培训，社区卫生服务中心/乡镇卫生院每月利用健康大讲堂开展一次艾滋病健康教育活动，每次活动不少于 50 人。



(6) 在开展高危险行为人群的干预活动中，强调干预措施的针对性，社区卫生服务中心/乡镇卫生院每月开展一次进娱乐场所的艾滋病现场干预活动。

(7) 转介服务：发现新病人后，通过治疗前教育及时与区疾控中心联系转介至市六院开展抗病毒治疗。

## 5. 阻断艾滋病母婴传播

以妇幼保健所为主体，以各社区卫生服务中心/乡镇卫生院为依托，建立早孕妇女艾滋病必检制度，对发现的艾滋病感染孕产妇及所生儿童免费提供相关咨询和检测、产前指导、免费抗逆转录病毒药品干预、安全助产、随访、喂养及营养指导等服务，积极倡导、指导和支持感染艾滋病病毒的产妇对婴儿进行人工喂养。

(1) 各单位采取多种形式，宣传母婴传播艾滋病的途径、危害及防治措施。

(2) 由区妇幼保健所负责对妇幼保健服务人员及有关工作人员进行培训。

(3) 区妇幼保健所通过婚前保健对结婚当事人进行有关艾滋病方面的宣传教育，开展自愿咨询检测（VCT），对检测阳性者进行咨询和跟踪随访。

(4) 区妇幼保健所和各医疗机构妇产科产前保健中开展对孕产妇（尽量在早孕期）的自愿咨询检测，尽可能覆盖我区所有

孕产妇。对艾滋病病毒阳性者进行跟踪随访。选择继续妊娠者，给予咨询和产前、产时母婴传播阻断的药物干预措施。

(5) 对艾滋病病毒阳性母亲所生婴儿，提倡实施人工喂养，进行婴儿喂养指导和艾滋病病毒检测，并随访至 18 个月。艾滋病病毒阳性的婴儿纳入区艾滋病综合防治系统。

## 6. 强化单阳配偶管理

(1) 加强医务人员提供咨询服务的能力建设，充分保障感染者和病人能够对配偶进行及时告知。

(2) 各咨询检测点对新发现的阳性感染者和病人阳性，在阳性告知阶段强调配偶检测的重要意义。

(3) 对既往发现的阳性病例要进行及早的抗病毒治疗并坚持每季度的单阳配偶 100% 的检测。

## 7. 疫情管理

(1) 区疾控中心要参照国家方案，结合我区实际，制定科学、可行的监测工作方案，负责组织安排实施，动态掌握本地疫情。

(2) 区疾控中心要对我区感染者和病人建立档案，对发病和死亡资料作详细记录。

## 8. 进一步规范性病诊疗

(1) 卫生局医政科每年开展一次我区各级医疗机构性病诊疗的培训。

(2) 每季度开展一次现场督导与技术指导。内容包括诊断标准、报告质量、治疗情况。

(3) 没有治疗条件的医疗机构要及时进行转介。

## (二) 个性任务

### 强化戒毒所吸毒人群艾滋病高危行为干预模式

疾控中心要与戒毒所建立适合羁押场所的民警师资长效干预和同伴干预相结合的工作机制，探索以同伴教育为主的有效的综合干预方法与模式。

(1) 吸纳一名民警和二名在押吸毒人员作为志愿者，民警进行师资培训，二名在押吸毒人员作为志愿者开展经常性的同伴宣传。民警志愿者每月开展一次对在押人员的宣传教育活动

(2) 疾控中心要在项目启动初期和项目启动后期各开展一次吸毒人群艾滋病知识知晓率和检测情况的基线调查。

(3) 疾控中心每季度在戒毒机构开展一次对吸毒人员宣传吸毒的危害、艾滋病的基本知识、共用针具的危害、安全性行为、服务信息等内容。

(4) 经验交流：每季度召开志愿者咨询、检测与干预活动中的体会与经验总结。

## 六、组织领导和管理工作

(一) 建立和完善组织领导体系。

区示范区管理办公室

由区防治艾滋病工作委员会办公室设立，负责本辖区的管理协调，统筹安排示范区资源和总体规划，制定年度计划和工作方案，汇总、上报工作信息，开展现场技术指导和督导检查工作。各单位要建立艾滋病综合防治责任制度，具体有“一把手”负责制、协调制度等。

## （二）技术队伍建设

区示范区管理办公室成立示范区技术指导专家组（附件1），疾控中心应建立独立的艾滋病防治科室，配备专业技术人员。示范区办公室要制定领导干部培训计划，开展人员培训。

## 七、监督与评估

### （一）本级自查。

各单位按照实施方案要求每半年进行一次自查工作，每年进行全面自查，内容包括示范区工作的各项指标，收集相关资料、总结工作经验，分析工作中存在的问题，提出整改措施等。

### （二）区级督导。

我区建立常规工作报告制度，包括月工作报表、季度工作报表、季度记事报表等。通过上报报表信息了解各单位进展情况和落实工作情况。同时开展现场督导工作。

督导内容包括宣传教育、疫情检测监测、高危人群行为干预、感染者及病人管理等各方面。

督导方法有查阅有关档案资料（文件、记录、照片、报表、账目等），现场考察/观察（艾滋病实验室、提供产前保健和助产机构、高危场所、自愿咨询检测门诊等场所），对工作人员知识技能进行考核，与各类人群（包括感染者、正在治疗的病人及亲属、高危人群等）的小组访谈及随机个人访谈，开展艾滋病防治知识知晓率问卷调查。

### （三）建立沟通信息交流经验的平台

示范区管理办公室针对不同高危行为人群行为干预、宣传教育、艾滋病自愿咨询检测、性病管理、病人管理、生活救助等每季度组织举办一次交流研讨会。

附件 1：艾滋病专家技术指导组名单

附件 2：艾滋病病毒抗体检测数及阳性人数统计报表

附件 1:

## 艾滋病专家技术指导组名单

组 长:	许鸿伟	区卫生局副局长
副组长:	马 雪	区疾控中心负责人
成 员:	张 英	区卫生局疾控科科长
	张新顺	区疾控中心副书记
	赵 鹏	区疾控中心艾防科科长
	贺文生	区人民医院检验科科长
	郝 颖	郑大四附院检验科科长

附件 2:

## 艾滋病病毒抗体检测数及阳性人数统计报表

填报单位:

填报时间: 年 月 日

检测样品来源分类	筛查人次数	筛查阳性人次数	确证检测数	确证阳性数
术前检查				
受血(制品)前检测				
性病门诊				
其他就诊者检测				
婚前检测(含涉外婚检)				
孕产期检查	早孕			
	孕中			
	晚孕			
检测咨询(VCT)				
阳性者配偶或性伴检测				
女性阳性者子女检测				
职业暴露检测				
娱乐场所人员体检				
有偿供血(浆)人员检测				
无偿献血人员检测				
出入境人员体检				
新兵体检				
强制/劳教戒毒人员检测				
妇教所/女劳收教人员检测				
其他羁押人员体检				
专题调查(请注明人群)				
其他				
合计				

填表说明:

1. 此表每月 3 日前将上月数据(数据周期为每月 1 至月底数据)报至区疾控中心艾防科邮箱:  
[hjjkaf2008@163.com](mailto:hjjkaf2008@163.com);
2. 筛查人次数一栏只填当月首次筛查人数, 不包括复检或确证的检测数;

郑州市惠济区卫生局办公室

2015 年 5 月 8 日印发