

# 新密市住房和城乡建设管理局文件

新密建管〔2014〕 41 号

---

## 新密市住房和城乡建设管理局 关于贯彻执行《烧结多孔砖和多孔砌块》 ( GB13544-2011 ) 国家标准的通知

各建设、设计、监理、施工企业，各墙材企业：

国家质量监督检验检疫总局和国家标准化委员会的产品标准《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544—2011)已于2011年6月16日发布，并与2012年4月1日起实施。原标准《烧结多孔砖》(GB13544—2000)停止执行，新标准取消了圆形孔和其他孔型，规定采用矩形孔或矩形条孔。为贯彻执行新标准，现将有关事项通知如下：

一、各相关单位和企业应组织相关人员学习，掌握《烧结多孔砖和多孔砌块》(GB13544—2011)新国家标准的内容和技术指标，提高产品质量意识。

二、各施工企业要严格按照新的国家标准，规范材料的采购、存放、运输和施工等各个环节，确保工程质量。

三、各建筑设计、监理单位应相互配合，做好工程建筑材料的监管工作。根据我市工程建设的实际情况，经研究决定自 2014 年 6 月 15 日起，新开工的工程如需使用烧结类墙体材料，应统一按标准规定采用烧结类矩形孔或矩形条孔的墙体材料，禁止烧结类圆形孔和其他孔型的墙体材料进入建筑工地并用于工程项目。

四、各墙材企业要严格按照《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544—2011）标准要求，对所生产的烧结类多孔砖（砌块）执行型式检验。严格出厂合格管理制度，所生产的墙材产品经检验合格后方可出厂。

2014 年 6 月 11 日

---

新密市住房和城乡建设管理局办公室

2014 年 6 月 11 日印发

---