

郑州市二七区侯寨乡人民政府文件

侯 政〔2015〕15号

二七区侯寨乡消防安全大排查大整治活动方案

为认真贯彻落实上级领导重要指示精神，深刻汲取近期全国重特大火灾事故教训，根据省、市、区统一部署，侯寨乡人民政府决定，从2015年2月27日起至2015年5月27日，在全乡范围内深入开展消防安全大排查大整治活动。为确保大排查大整治活动顺利开展、取得实效，特制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实《消防法》、河南省人民政府《关于进一步加强和改进消防工作的意见》（豫政〔2013〕5号），在各级政府的统一领导下，组织相关职能部门，动员社会各方面力量，全面排查整治火灾隐患，严厉查处消防违法违规行为，严格落实单位消防安全主体责任，提高社会火灾防控能力，坚决预防和遏制重特大火灾事故发生，全力维护消防安全形势稳定。

二、排查范围和重点

（一）公共娱乐、宾馆、饭店、市场、医院、服装企业、会堂、学校、养老院、幼儿园、托儿所等人员密集场所

落实“九个严查”：1.单位消防行政许可手续是否完备；2.建筑消防设施是否完好有效，消防控制室是否符合消防技术标准；3.疏散通道、安全出口是否符合要求；4.单位消防主体责任、各项安全制度是否落实，是否制定科学合理的应急疏散逃生预案，从业人员是否熟练掌握基本的防火、灭火常识；5.单位是否违反消防技术标准采用易燃可燃材料装修；6.人员密集场所是否违章搭建彩钢板临时建筑，外墙门窗是否设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、广告牌等障碍物；7.综合性建筑各功能分区间的防火分隔是否符合消防技术标准要求；8.设有自动消防设施的单位、场所是否与有资质的企业签订维护保养协议，并定期开展维护保养；9.营业性场所是否存在超时、超员经营现象。

（二）食品生产加工储存等劳动密集型企业

检查“五项重点”：1.消防安全管理。应当依法办理消防设计审核、竣工验收或备案抽查手续；建立逐级消防安全责任制，健全落实各项消防安全制度；完善灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。2.安全疏散设施。每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层的安全出口数量不得少于2个，疏散线路要便捷，安全出口在紧急情况下要能迅速开启；厂房内应沿疏散走道和在安全出口的正上方设置灯光疏散指示标志。3.防火分隔措施。不同防火分区之间应采用防火墙分隔，工艺流程各个环节之间要采取有效的封堵、分隔措施；厂房内设置的办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开。4.危险化学品管控。有爆炸危险的甲、乙类生产部位，应设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房房顶层靠外墙的泄压设施附近；有爆炸危险的设备应避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置；建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。5.消防设施器材。应当按照国家有关技术规范配备自动消防设施和

灭火器；每个防火分区内至少设置 2 个声光火灾警报装置和手动火灾报警按钮，且从一个防火分区内任何位置到最近处的手动火灾报警按钮的距离不得大于 30 米。

（三）“三合一”、“多合一”场所

落实“六项措施”：一是设置在厂房和仓库、商场市场、地下建筑内的“三合一”场所，必须责令限期搬出住宿人员；二是在公共娱乐场所内留宿从业或消费人员的，要立即清理；三是对集住宿与生产于一体的作坊式生产加工场所，要设置火灾自动报警系统或独立式火灾探测报警器，住宿部分要与其他部分进行防火分隔；四是对集经营、住宿于一体的商业店铺，要限期搬出住宿人员，确有困难的，要设置独立式火灾探测报警器，住宿部分与其他部分进行防火分隔；五是对违法违规搭建或擅自改变使用性质形成的“三合一”场所，要限期拆除违章建筑；六是对存在重大火灾隐患、且无条件改造的“三合一”场所，要坚决责令停产停业。

（四）易燃易爆危险品生产、经营、储存单位

做到“四个严查”：严查消防审核验收，选址定点及平面布局是否合理，与周围建（构）筑物及其内部建（构）筑物、设施之间的防火间距是否符合消防技术规范要求，建筑耐火等级是否符合要求，泄压面积（比）是否满足要求。严查消防设施，消防水源、灭火器材是否充足，消防车道是否畅通，是否设置醒目的消防安全标识、标语。严查电气设备，电气设备是否符合防爆要求，是否设置可靠的防雷、防静电保护设施，是否按规定进行检测，关键环节和专用库房是否采取保障安全的技术措施。严查日常管理，消防安全责任、制度和操作规程是否落实，从业人员是否经过消防安全培训，是否建立专职消防队或志愿消防队，是否制定灭火及应急疏散预案并组织进行演练。

三、任务分工

按照《郑州市消防安全责任制实施办法》（市政府令第185号）和大排查大整治目标任务的要求，各部门、各级网格、各村（社区）、各社会单位要各司其职，各负其责，分解落实推进措施，确保大排查大整治活动有序开展。

（一）乡各有关部门要落实行业监管责任。要按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级明确消防安全责任，履行各自职责分工，对本部门、本系统、本行业的消防安全工作负责，组织开展火灾隐患排查治理。**马寨派出所侯寨治安大队：**成立大排查大整治活动领导小组办公室，负责组织协调、联络沟通、情况汇总等工作，组织相关部门开展消防安全检查，摸清底数，及时发现和消除隐患。**乡建设办：**组织开展高层建筑排查整治，加强建设工程施工工地消防安全监管，对现场彩钢板临时用房的建筑材料和芯材不符合相关标准和要求的，依法督促整改。**乡工商所：**组织开展商场市场排查整治，对消防部门抄报的不符合消防安全规定的企业做好监控提示；对存在重大火灾隐患以及在投入使用、营业前消防安全检查不合格的企业，逾期未按要求整改的，不予通过年检。**乡宣传办：**组织开展公共娱乐场所排查整治，对违反消防法律法规的行为，实施联合查处。在宣传栏、报纸等宣传媒介上开设专栏，公布火灾隐患排查整治范围、措施和要求，跟踪消防监督执法和火灾隐患整改。组织开展消防公益宣传，普及消防知识，提高全民消防意识。组织开展旅游宾馆饭店排查整治。**乡交通办：**组织开展长途汽车站、公交车辆排查整治。**乡安监办：**组织开展易燃易爆单位排查整治，依法加强对人员密集场所及生产、经营、储存、使用易燃易爆危化品居民住宅底商的安全监管；对设置影响逃生灭火障碍物、违章生产经营威胁公共安全的单位，及时督促整改。**乡行政执法协调办：**在进行户外广告、招牌设施审批时，

严禁占用、堵塞消防通道，并依法实施监管。**乡学区**：组织教育部门和各类学校开展排查整治，督促落实消防安全措施，履行消防宣传教育职能，将消防安全工作纳入学校的管理和工作目标考核范畴。将消防知识和消防基本技能列入教育计划，纳入学校日常教育教学内容。组织开展体育场馆排查整治。**乡民政所**：组织各级民政部门开展社会福利机构排查整治，督促加强日常消防安全管理，落实消防安全措施。严格养老院、福利院等社会福利机构审批，对不具备消防安全条件的，不予批准开办；指导各级民政部门及所属单位开展消防宣传教育培训。**其他部门、单位**：对照消防安全专项整治活动要求，结合本行业、本系统特点，开展消防安全自查自改和消防宣传教育工作，并在所包村（社区）开展消防安全大排查工作，确保各项消防安全管理措施落实到位；积极参与消防安全联动执法，合力查处本行业、本系统的消防安全违法行为，及时整改消防安全隐患，协调解决消防安全问题；积极配合参与全乡消防安全专项督察和考核工作。

（二）各村（社区）落实消防安全基层基础责任。要确定消防安全管理人，配合乡综治办、安监办、工商、派出所等基层力量，对辖区无主管部门的“三合一”、“九小”场所、出租房屋、沿街门店、城乡结合部、城中村等消防乱点区域进行火灾隐患排查整治，严防亡人火灾事故发生。村民委员会、社区居民委员会要督促居民住宅区、社区落实消防安全责任，制定防火公约，开展户户联防，进行防火检查和消防宣传教育，督促消防火灾隐患。

（三）马寨派出所侯寨治安大队要落实消防安全重点单位监管责任。要将全乡重点项目工程、歌舞娱乐、高层地下、商场市场、易燃易爆等作为消防监管的重点，严格分级管理，明确二、三级消防安全重点单位监管责任，依法开展日常消防检查和监督检查，督促单位消除火灾隐患。

（四）各社会单位要落实自身消防安全主体责任。按照《消防法》和公安部第 61 号令要求，落实自身消防安全责任，成立消防安全组织，健全消防安全管理制度，实施消防安全“四个能力”标准化建设，开展隐患自查自纠，切实提高单位抗御火灾风险的能力，实现社会单位“安全自查、隐患自除、责任自负”。

四、工作步骤

（一）动员部署、组织学习。3月7日前，各部门、各级网格、各村（社区）、各社会单位要按照本方案的要求，结合实际制定具体实施方案，成立组织机构，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，迅速部署开展工作。各村（社区）、各企业单位，根据要求，全力配合区消防大队、乡综治工作中心组织人员开展消防安全学习活动，认识不足，学习经验。

（二）自查自纠、消除隐患。4月27日前，各部门、各级网格、各村（社区）、各社会单位要通过发布通告、组织召开辖区社会单位消防安全责任人和管理人会议、举办消防安全培训班等形式，动员督促单位对照标准排查整治，要求单位将消防安全自查自纠情况“实名”报告乡消防安全大排查大整治活动领导小组办公室。要继续深入推进消防安全“户籍化”管理，督促社会单位开展一次全体员工消防安全培训，组织一次灭火和应急疏散演练，加强建筑消防设施维护保养，定期开展消防安全“四个能力”自查评估。

（三）全面排查、整改到位。5月17日前，在乡党委、政府统一领导下，各级网格、各社会单位要积极开展辖区、行业及系统消防安全大检查，落实我乡消防安全网格化管理，对辖区所有单位、场所进行全面排查，确保不留死角、不走过场。消防部门和公安派出所要严格依法履行监督职责，对辖区消防安全重点单位和日常监督检查范围的单位进行全面、深入的消防监督检查，

对检查的单位、场所要逐一登记造册、建立台帐，如实记载检查人员的姓名、检查时间、检查发现的问题和提出的整改意见。

对排查出的火灾隐患和消防安全违法行为要实行“零容忍”，列出清单，逐项整改。能立即改正的，要责令单位立即改正；不能立即改正的，要督促单位落实整改方案、整改责任、整改措施、整改时间和整改资金，制定应急预案；对危及公共安全的重大火灾隐患，必须一律上报乡消防安全大排查大整治活动领导小组；对关系国计民生不能停止使用的特殊单位和场所，必须责令单位落实责任、采取有效措施，确保消防安全。

（四）检查验收、落实成果。5月27日前，要对各村（社区）各有关社会单位的消防安全大排查大整治工作进行检查验收。验收人员要按照“谁验收、谁负责”的原则，对验收抽查单位全部填写验收意见并签字存档。对验收发现排查不彻底、整治不到位的村（社区）及社会单位，应责令重新组织排查整治或直接停业整改。

五、工作要求

（一）迅速开展行动。各单位、各部门务必高度重视，精心组织，周密安排，按照标准更高、力度更强、声势更大的要求，明确工作任务，细化责任目标，狠抓工作落实，务求整治实效。

（二）强力督导检查。各部门、各级网格、各村（社区）各社会单位要按照职责分工加强对本行业、本系统的消防安全监督管理，对排查单位要逐一登记造册，对发现的火灾隐患要督促其立即整改，不能立即整改的要限期整改，跟踪督办。

（三）严格责任追究。各部门、各级网格、各村（社区）各社会单位要切实履行自身消防工作职责，扎实开展火灾隐患排查治理工作。乡政府将按照隐患追究、过程追究、效能追究和顶格追究的责任追究办法，定期组织对各部门、各级网格、各村（社

区)各社会单位的消防安全责任落实情况_{进行明察暗访。凡发现隐患排查不到位,长期存在重大火灾隐患整改不到位的,将在全乡范围内予以通报,并对相关责任人给予责任追究;凡发生有较大影响火灾事故的,将按照相关规定严格追究。}

(四)加强信息反馈。整治活动期间,各部门、各级网格、各村(社区)各社会单位工作情况要及时报乡消防安全大排查大整治活动领导小组办公室(乡综治办),3月7日前报动员部署情况;3月8日起,每10天报告一次工作情况和《侯寨乡消防安全大排查大整治情况登记表》(附件4);5月17日前书面上报活动工作总结和《侯寨乡消防安全大排查大整治情况统计表》(附件5)。

- 附件:1、侯寨乡消防安全大排查大整治活动领导小组
2、侯寨乡消防安全检查标准
3、消防安全承诺书
4、侯寨乡消防安全大排查大整治情况登记表
5、侯寨乡消防安全大排查大整治情况统计表

侯寨乡人民政府
二〇一五年二月二十五日

侯寨乡消防安全大排查大整治活动领导小组

为深入开展消防安全大排查大整治活，侯寨乡成立“侯寨乡消防安全大排查大整治活动”领导小组：

组 长：南中洋 乡政府乡长
常务副组长：宋志敏 乡综治工作中心主任
副 组 长：李育斌 乡综治工作中心副主任
 廖大清 乡长助理
 窦宏伟 郭家咀警务区警长
 樊 磊 侯寨警务区警长
成 员：胡军峰 乡综治办主任
 张宗保 乡安监办主任
 王双岭 乡交通办主任
 罗运仓 乡司法所副所长
 关中华 乡文体委办主任
 李建新 乡民政所副所长
 陈风华 乡宣传办主任
 刘 阳 乡行政执法协调办主任
 王玉华 乡建设办主任
 李 强 侯寨乡工商所所长
 刘海军 侯寨乡中心校校长

侯寨乡消防安全检查标准

一、服装厂消防安全检查标准

- 1、消防器材、灭火器应每 15 平方配备一个标准四公斤灭火器；
- 2、电线需接入线管，安装标准配电盘；
- 3、走廊、安全通道、车间、仓库应安装应急灯；
- 4、车间、仓库必须安装防爆灯；
- 5、车间、仓库必须配备水缸、水桶、水盆、防火沙；
- 6、必须张贴禁烟禁火标示；
- 7、必须要有逃生通道，且保证逃生通道不堆放杂物；
- 8、确保一名消防安全责任人，定期对工人进行消防安全培训；
- 9、必须进行消防培训（必须掌握灭火器材的使用；必须知道逃生通道所在位置）
- 10、边料应及时清理；
- 11、车间、仓库需安装防火门；
- 12、消防通道严禁堵塞。

二、仓库及厂房消防安全检查标准

- 1、消防器材、灭火器应每 15 平方配备一个标准四公斤灭火器；
- 2、电线需接入线管，安装标准配电盘；
- 3、走廊、安全通道、车间、仓库应安装应急灯；
- 4、车间、仓库必须安装防爆灯；
- 5、车间、仓库必须配备水缸、水桶、水盆、防火沙；
- 6、车间、仓库必须张贴禁烟禁火标示；
- 7、确保一名消防安全责任人，定期对工人进行消防安全培训；
- 8、必须进行消防培训（必须掌握灭火器材的使用；必须知道逃生通道所在位置）
- 9、车间、仓库需安装防火门；
- 10、消防通道严禁堵塞。

三、沿街门店消防安全检查标准

- 1、消防器材、灭火器应每 15 平方配备一个标准四公斤灭火器；
- 2、张贴禁烟禁火标识；
- 3、配备消防应急灯；
- 4、电线入管。

四、浴池消防安全检查标准

- 1、消防器材、灭火器应每 15 平方配备一个标准四公斤灭火器；
- 2、张贴禁烟禁火标识；
- 3、走廊、安全通道应安装应急灯；
- 4、外窗严禁安装铁栅栏；
- 5、安全通道必须张贴疏散指示标志；
- 6、房间选装防火门；
- 7、确保一名消防安全责任人，定期对人员进行消防安全培训；
- 8、消防负责人定期做好消防安全巡检；

五、幼儿园消防安全检查标准

- 1、学校应成立消防安全组织，明确职责分工，建立消防安全制度，制定应急预案，并张贴上墙；
- 2、消防器材配备到位；
- 3、安全通道，及上下楼应安装应急照明灯，安装疏散指示标志；
- 4、张贴禁烟禁火标识；
- 5、定期组织学生进行火灾逃生演练；

附件 3:

消防安全承诺书

我单位已按照《全省消防安全大排查大整治活动方案》要求，全面进行了自查整改，并就消防安全工作作出如下承诺：

1、严格遵守消防法律、法规，落实消防安全主体责任，实行消防安全责任制。

2、认真落实消防安全制度和消防安全操作规程。

3、加强防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。

4、保障疏散通道、安全出口畅通，保证防火间距、防火分区符合消防技术标准要求。

5、按照国家有关规定配置消防设施和器材，并确保完好有效。

6、保证不违规留宿人员，不在建筑外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物。

7、加强对从业人员的消防安全教育培训，保证所有人员达到“三懂三会”要求。

8、制定切实可行的灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火疏散演练。

9、结合单位实际，强化针对性安全防范措施，严防火灾事故发生。

承 诺 人：

承诺时间：

注：1、此承诺书一式 4 份，由填报单位负责人填写并签名，加盖单位印章，填报单位和上级主管部门各存档 1 份，报当地公安消防部门或公安派出所 1 份，在单位醒目位置张贴 1 份。

附件 4

侯寨乡消防安全大排查大整治情况登记表

序号	辖区	被检查单位名称	单位类别	地址	联系电话	存在问题	整改建议	单位整改 责任人	检查人员 (签名)

注：1.单位类别按照排查范围确定的 6 类单位填写，并分类建立台账，存档备查。

附件 5

侯寨乡消防安全大排查大整治情况统计表

填报单位：

填报时间： 年 月 日

类 别	排查情况					
	出动检查组 (个)	出动检查人数 (人次)	单位底数 (个)	检查数量 (个)	发现火灾 隐患(处)	整改火灾 隐患(处)
公共娱乐 宾馆 饭店 商场 市 场等人员密集场所						
医院						
学校 托儿所 幼儿园						
养老院 福利院						
劳动密集型企业						
高层建筑						
地下工程						
在建工程施工工地						
“三合一”、“多合一”场所						
易燃易爆危险品生产、经营、储存 单位						
粮食储存场所						
合计						

