

新密市市场监督管理局文件

新密市监〔2020〕9号

新密市市场监督管理局 关于新冠肺炎疫情防控期间切实做好复工食品 生产企业监管和服务工作的通知

各食品药品监督管理所：

现将《新冠肺炎疫情防控期间切实做好复工食品生产企业监管和服务工作的通知》印发给你们，请认真贯彻执行。



新冠肺炎疫情防控期间切实做好复工食品生产企业监管和服务工作的通知

随着疫情防控工作的推进，部分食品生产企业将陆续复工复产，为贯彻落实各级领导机关关于做好疫情防控工作的决策部署，切实加强全市食品生产安全监管，帮助企业解决复工过程中的问题和困难，规范企业生产加工行为，确保食品安全，现将有关事项通知如下：

一、积极指导企业复工复产

要加强摸排，及时准确掌握企业复工复产情况。对于经过行业主管部门评估同意即将复工的食品生产企业，要主动介入，告知企业要在复工前对照法律法规和有关标准及《新密市市场监督管理局疫情防控期间食品生产企业复工要求》，对生产条件进行自查和评估，符合条件的方可复工生产，确保生产条件持续合规。同时，提醒企业要严格按照新冠肺炎防控要求及《河南省企业单位加强新型冠状病毒感染肺炎防控工作指南》，强化落实从业人员健康管理、原辅料采购、生产加工过程控制、场所及设施设备防护等管理制度，确保食品安全主体责任履行到位。

二、服务企业开展好疫情防控工作

指导食品生产企业和食品小作坊建立疫情防控制度，成立疫情应急领导小组，落实防控责任部门和责任人员，制定切实可行的防控措施，确保措施落实到位。属地监管所要指导复工复产企

业和食品小作坊，积极配合疾控部门、市场监管部门落实有关工作要求，做好必要的防控和消毒工作，严防企业内发生疫情。

三、建立企业从业人员健康管理制度。

严格落实市政府发布的疫情防控各项规定。对疫情防控重点地区来密员工要做好登记，要求员工主动向居住地居（村）委会如实登记信息，严格执行居家或者集中隔离观察要求；严格落实食品从业人员健康检查制度，建立员工个人健康档案；确保所有在岗人员正确佩戴口罩开展作业，严格按照规范要求洗手消毒；发现有发热（37.3度以上）、感冒、咳嗽症状、呼吸道感染的在岗员工，应立即停止其工作并督促及时就诊。如发现员工确诊为患上新型冠状病毒感染的肺炎，应配合当地疾控部门做好密切接触人群的追踪和排查等工作。

四、强化疫情防控期间食品安全监管

督促食品企业全面落实企业质量安全主体责任，严把原料进货关、生产过程控制关、成品出厂检验关，严禁不合格产品出厂。督促企业要严格执行员工健康管理与日报告、食品生产加工场所消毒等制度，确保疫情防控、复工复产等重点时段的食品质量安全。要严格落实食品安全监管，各监管所要以原辅料采购验收、生产加工过程控制、场地及设备的清洁消毒、从业人员健康管理和食品出厂检验等管理制度的落实情况为重点内容，对辖区内食品生产企业主体责任落实情况实行全覆盖检查，特别是要加强对特殊食品、肉制品等高风险品种新复工企业生产条件的监督检

查，及时发现和消除食品安全风险。为防止交叉污染，各所在检查过程中应尽量避免聚集活动、尽量减少不必要的陪同、尽量缩短在企业停留时间，科学把握监督检查的方式、频次和内容等，切实做到检查、防护两不误，牢牢守住疫情防控敏感期间不发生食品安全事故的底线。

五、严格规范企业销售行为

强调疫情防控期间，食品尤其是保健食品企业不得以会议营销、健康讲座、旅游营销等人员密集的方式开展销售活动；不得借防控疫情之名“搭便车”借机虚假宣传或者夸大宣传；不得从事散布涨价信息、囤积居奇、不明码标价、价格欺诈等违法行为。

六、严厉惩处各类违法违规行

在疫情防控期间，发现存在采购和加工野生动物和不明来源的活体动物、动物源性食品原料；采购和加工病死、毒死和死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；在粮、油、米、面、蛋、奶、肉、婴幼儿配方乳粉等重点品种中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的等违法行为。上述行为一经发现一律从重从快严肃查处，并曝光典型案例。

附件：1. 疫情防控期间食品生产企业复工要求

2. 新冠肺炎疫情防控工作方案（模板）

3. 生产车间开工消毒流程（参考）

附件 1

关于疫情防控期间食品生产企业复工要求

一、严格执行复工审批报告制度

复工的食品生产企业须严格按照当地疫情防控要求做好复工申报工作，制订本企业疫情防控、生产管理等方案，按流程向属地政府申请，经批准后方可复工。食品生产企业复工后应及时报告属地监管所。开工之前做的“四个落实”，生产管理做到“六个加强”。

二、严格执行从业人员健康管理制度

企业不得安排按规定需要隔离或居家观察的从业人员上岗。复工后应加强从业人员健康状况监测，建立“一人一档”登记制度，认真落实返工从业人员疫情防控管理要求，每日开展健康检查并做好记录，严禁患有感冒、发热、咳嗽或咽部不适等呼吸道感染症状或其他有碍食品安全疾病的从业人员生产加工食品。

三、严格执行场所设备清洁消毒制度

企业应做好生活区（重点是职工食堂、卫生间、职工宿舍、人员活动密集区）、办公区、生产作业区及周边环境的消杀工作，应当保持环境整洁卫生，每天不低于 2 次消毒，增加清洁消毒频次，并做好清洁消毒记录。

对高频接触的物体表面（如电梯间按钮、扶手、门把手等），可用含有效氯 250mg/L ~ 500mg/L 的含氯消毒剂或者 75%酒精进行喷洒或擦拭。

空气可以采用紫外线、过氧乙酸、臭氧发生器等方式消杀，加强空气净化系统的清洁和消毒，及时更换空气过滤装置。

四、严格执行原料进货查验记录制度

逐批查验采购的食品原料、食品添加剂和食品相关产品，留存供货者的许可证和产品合格证明，并做好记录，确保采购的原辅料符合食品安全标准要求。

严禁采购和加工野生动物、不明来源的活体动物和动物源性食品原料；严禁采购和加工病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；严禁采购和加工未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类、未经检验或者检验不合格的肉类制品。

五、严格执行生产加工过程控制制度

严格按照 6S 现场管理标准，加强对生产场所的整理、整顿、清扫灭菌工作；保持照明、通风、供水、供电等设施正常运转，加强生产工序、设施设备、产品贮存和包装等关键控制环节的管控，避免交叉污染。

严格按照规定作业，做好加工过程暂存物料的防护工作，避免长时间裸露，防止在进入生产流程前被污染；即食类食

品应加强生产过程微生物监测控制，确保食品安全持续有效。

六、严格执行食品出厂检验记录制度

加强食品的出厂检验控制，查验检验合格证明和安全状况并做好记录，确保出厂的食品符合食品安全标准要求。

七、严格执行食品安全自查制度

应按食品安全管理制度规定认真开展食品安全自查工作，落实企业主体责任，增加企业内部食品安全状况自查频次，及时发现和消除各类风险隐患，必要时向辖区相关部门报告。

八、加强职工食堂管理

复工后严禁员工聚集用餐，建议采用餐盒派餐、分散用餐形式代替集中用餐；如无此条件的建议采用分时段分餐制，制作固定菜式搭配的套餐，即取即走，减少等餐排队时间，杜绝员工聚集用餐。餐桌椅、餐具及时进行消毒。

企业在正式复工前，应准备必要的防疫物资，库存不低于2周使用量。包括口罩、红外线体温计、各种消毒液（片）、消毒喷雾器等防疫物资。

九、加强疫情防控知识培训

严格落实从业人员个人防护要求，可结合政府官方和专业机构有关防疫知识开展防控健康宣教，使上岗员工尽快掌

握正确的口罩佩戴、手部洗消、工作服及工器具清洁消毒方法等疫情防控知识。尽量避免采取面对面会议模式。

十、积极承担社会责任

食品生产企业、食品加工小作坊全力配合开展防疫工作，复工后应综合考虑市场需求和自身能力，逐步恢复产能，保障食品供给，合理确定价格，共同维护食品市场秩序平稳有序。

XX 公司

新冠肺炎疫情防控工作方案

(模 板)

根据新密市关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，为有效预防、及时控制和消除新型冠状病毒感染的肺炎疫情的暴发和蔓延，切实保障企业职工身体健康和企业生产安全稳定，现制定我公司新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案。

一、企业基本情况

企业名称、位置、职工人数、主要产品、2019 年销售收入、
利税等

.....

二、加强组织领导

为加强对公司新型冠状病毒肺炎疫情防控工作组织领导，经会议研究决定，成立 XXXXXX 公司疫情防控工作领导小组（以下简称领导小组），领导小组组成人员如下：

组 长：姓 名 职 务

副组长：姓 名 职 务

成 员：姓 名 职 务

.....

领导小组下设办公室，办公室设在 XX 部（办、科），XX 同志兼任办公室主任（手机号：XX），具体负责协调公司新型冠状病毒肺炎疫情防控日常事务；XX 同志任疫情联络专员（手机号：XX），负责工作对接、信息报送工作。

三、工作措施

（一）编制企业员工登记备案表（表格附后）。认真做好公司员工疫情信息排查，重点排查职工及其亲属春节期间是否到过疫区、是否与从湖北（武汉）等重点疫区回来人员接触、是否有发热、干咳症状。对于从湖北（武汉）等疫情严重地区来公司的人员或与其有过接触的职工，不管有没有症状，个人必须上报，做好居家隔离、医学观察 14 天。对于出现发热、干咳症状人员及时移交政府部门，交送指定医院观察，采取专业救治。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（二）统一信息上报。企业领导小组办公室每天上午 11 点前、下午 3 点前将三类疑似人员统计表（有发热症状的、有密切接触的、从武汉回来的）汇总上报至所在地乡（镇）办，做到宁可信其有，不可信其无，随时发现，随时上报。公司疫情值班电话 XXX。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（三）加强厂区消毒防疫工作。工厂内有流动水洗手设施，放置手消毒液或速干手消毒液。XX 部（办、科）负责体温计每天在厂区至少开展 2 次大面积消毒工作，对车间、办公楼、餐厅、

宿舍、浴室等公共场所，以及电梯（有条件的单位一定要频繁为电梯间消毒，特别是按钮区）等人员聚集区域的设施、设备进行全面消毒。各部门积极做好配合工作。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（四）加强疫情防护知识宣传。XX部（办、科）要加强疫情知识宣传普及，设置新型冠状病毒感染肺炎相关防控知识宣传栏。可利用电子显示屏、微信公众号、宣传横幅、各类工作群、电话通知等多种方式，宣传新型冠状病毒和冬春季传染病防控知识，提升疫情防控意识，切实做好疫情防控工作。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（五）积极做好疫情预防工作。公司大门要拦卡设岗，执勤人员配备红外测温装置，专人负责体温测量和管理，建立台账做好进入厂区车辆、人员登记。人员进入厂区前应携带身份证，身穿工作服、佩戴医用外科口罩（或其他更高级别的口罩），同时进行体温检测，介绍有无疫区接触史和发热、咳嗽、呼吸不畅等症状。无上述情况且体温在 37.2°C 正常条件下，方可进入厂区。若体温超过 37.2°C ，禁止进入厂区，根据现场工作人员要求接受医学观察，并及时报所在地乡（镇）办。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（六）加强生产车间防控。保持生产车间环境清洁，每日通风3次，每次20-30分钟，通风时注意保暖。人与人之间保持1米以上距离，必须佩戴口罩。保持勤洗手、多饮水，坚持在进食

前、如厕后按照六步法严格洗手。接待外来人员双方佩戴口罩。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（七）减少会议次数。减少不必要的各种大型集会和大型会议等活动，集体性活动尽量安排在室外进行。确需开会、集会时人员均须佩戴口罩，并控制会议时间，期间至少开窗通风1次，会议结束后及时对会议室的地面、物体表面进行清洁消毒。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（八）严格食堂进餐管理。采用分餐进食或自带餐具打包就餐，避免人员密集。进入食堂应自觉做好自我防护，接受体温监测，不戴口罩者禁止入内。餐厅每餐后消毒1次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食品混用，避免肉类生食。食堂（餐厅）从业人员（食品采购、加工制作、供餐等与餐饮服务有关的工作人员）均应佩戴一次性帽子、口罩、手套；食堂采购人员或供货人员避免直接手触肉禽类生鲜材料；摘除手套后及时洗手。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（九）做好个人防护工作。注意咳嗽礼仪和手卫生，员工做到勤洗手、多饮水，在非人员密集的公共场所使用医用外科口罩；在人员高度密集场所或密闭车间使用KN95/N95及以上颗粒物防护口罩，咳嗽或者打喷嚏时用纸巾或采用肘护、衣袖遮掩口鼻，摘口罩前后做好手卫生，用过的纸巾、口罩等放置到加盖垃圾桶内；宿舍每天至少开窗自然通风1小时；地面、门把手、桌椅、

水龙头用 84 消毒，碗筷、茶杯每天煮 20 分钟或用消毒柜消毒；勤洗、晒衣服和被褥；保持房间清洁干净；不吃生肉和野味；饮食要清淡，尽量少吃辛辣刺激性食物，多吃新鲜蔬菜和水果，多喝水，多吃含维生素 A 食物。

责任人姓名：XXX，电话：XXX

（十）配足防疫物资用品。及时采购口罩、消毒液等防护用品，储备满足至少 2 周需要的医用口罩、防护服、体温检测、消毒设备等疫情防控物资。

（十一）突发情况处置。企业正常生产过程中，若发现有发热症状人员，由企业所在乡（镇）或村两委工作人员通知村医到企业检测问诊，并将情况如实上报。

四、工作要求

（一）提高认识，强化措施。各部（办、科）要充分认识此项工作的政治性、严峻性，站在讲政治的高度，本着对职工健康安全负责的态度，落实专人负责，细化工作措施，确保各项工作落到实处。

（二）迅速行动，落实责任。各部（办、科）要迅速行动起来，切实加强本部门各类人员疫情信息摸底排查，采取网状管理、联防联控、群防群控，层层落实责任，逐一摸底排查，排查结果报领导小组办公室。

（三）强化纪律，严格追责。各部（办、科）负责人要严格按照工作方案要求，认真落实各自职责，对在疫情防控期间脱岗、

溜岗、延误等失职行为，以及瞒报、漏报、迟报、工作不力的部门和个人进行严肃问责，追究负责人及相关人员的法律责任。

XXXXXXX 公司（加盖公章）

XX 年 XX 月 XX 日

附件 3

生产车间开工消毒流程（参考）

一、工人进入车间前的消毒（二选一）

（一）用次氯酸钠消毒。在工人进入食品生产车间前 2 小时，用浓度为 250ppm 的次氯酸钠溶液，对食品车间的地面、墙壁、天花板、生产设备和工器具表面、门帘、门把手、洗手池、卫生间进行喷洒消毒。一小时后，用干净的清水喷洒上述部位，以清除残留的次氯酸钠。同时，用次氯酸钠溶液对生产设备和工器具，进行浸泡消毒半小时，后用清水冲干净。

（二）用臭氧消毒。食品车间也可用臭氧消毒，在工人进入车间前 4 小时，开启臭氧消毒机，产生臭氧气体，对车间空气、墙壁、地面、天花板、生产设备和工器具表面、门帘、门把手洗手池、卫生间，进行消毒。设定消毒时间为 2 小时，可在前一天，自动设置臭氧消毒机的消毒开始时间和消毒结束时间。

在上班前 2 小时，用一定浓度的臭氧水对生产设备和工器具进行浸泡消毒半个小时，后用清水冲洗干净。

二、更衣室的消毒

在工人上班前 4 小时，用臭氧消毒机对更衣室的空气、衣服、帽子、鞋子、口罩等物品进行密闭消毒。设定的消毒

时间为 2 小时，可在前一天，自动设置消毒的开始和结束时间。工人到更衣室后，先洗手、消毒、烘手（手部干燥），接着换上工作用的帽子、口罩、衣服、鞋子。进入缓冲间，再次洗手消毒，戴上工作手套，进入车间。

三、工作时的车间卫生防护

（一）员工进入车间后，每 4 小时测 1 次体温，体温超过 37.3℃ 时，员工应回家观察或到医院治疗。

（二）在打喷嚏、咳嗽、吃饭后，应及时更换口罩。没有这些情况时，口罩也应每 4 小时更换。

（三）手套要勤换，更换时间视具体情况而定，按平时规范操作即可。必要时，对手套消毒。

（四）每次换手套后，要重新洗手、消毒。

（五）有些工序不宜戴手套操作，工人手部要定期消毒。

（六）门把手每两小时用酒精喷洒消毒。

（七）洗手池、卫生间、门帘等设施，每 4 小时消毒一次。

（八）如有生产途中外出或吃饭等情形，在回到车间之前，应重新测体温、全身体表用酒精喷洒消毒，换上工作服，并执行其他清洗、消毒规范，才可再次进入车间。

（九）下班后，做好车间的清洗、消毒工作。